



your pool & spa water expert


2023

PRODUKTKATALOG

Wasserpflege auf höchstem Niveau.

IMMER IN IHRER NÄHE. DEUTSCHLANDWEIT.

Ihre BAYROL Ansprechpartner/-innen



Ihre Bestellungen

Sie möchten eine Bestellung aufgeben oder einen Auftrag verfolgen:

BAYROL Bestellannahme und Auftragsbearbeitung

☎ +49 (0)7551 971939 0 - Fax: +49 (0)7551 971939 9 ✉ auftrag@bayrol-service.de

Ihr professioneller Service

Sie benötigen technische Unterstützung für ein Gerät oder haben eine Reparatur-Anfrage:

BAYROL Technik Geräte-Hotline

☎ +49 (0)7551 971939 4 - Fax: +49 (0)7551 971939 0 ✉ technik@bayrol-service.de

Sie möchten den aktuellen Bearbeitungsstatus Ihres Reparaturauftrages online abfragen:

BAYROL Technik Reparaturstatus

ticket.bayroltechnik.de

Sie benötigen Unterstützung vom BAYROL Labor
(Wasseranalysen, Wasserprobleme, Qualitätsprüfung):

Hr. Dr. Alfons Nestl
Laborleiter

✉ anestl@bayrol.eu

Fr. Silvia Scheit
Laborassistentin / Hotline

✉ sscheit@bayrol.eu

Sie möchten die Marketing-
Abteilung kontaktieren:

Hr. Tim Schicht
Digital Manager Group


✉ tschicht@bayrol.eu

HILFREICHE TOOLS.

BAYROL HÄNDLER-WEBSHOP

Einfach, sicher und bequem bestellen!

Der BAYROL Händler-Webshop ermöglicht es Ihnen, rund um die Uhr und an 7 Tagen die Woche Bestellungen online zu platzieren. Online-Kunden profitieren außerdem langfristig von **1 % Online-Rabatt**.



Fordern Sie Ihre Zugangsdaten an:
shop@bayrol.eu

→ EINFACH UND SICHER

- 24/7 Verfügbarkeit
- Auf jedem Gerät abrufbar
- Mit nur wenigen Klicks bestellen
- Intuitive Bedienoberfläche
- Einfache Suchfunktion

→ IHR PERSÖNLICHER KUNDENBEREICH

- Automatische Ermittlung von Sonderpreisen
- Erstellung einer Favoritenliste
- Rechnungen einsehen und herunterladen



→ shop.bayrol.de

BAYROL TECHNIK ERSATZTEIL-SUCHE

Alle BAYROL-Ersatzteile in 3 Klicks!

Mit dem BAYROL Technik Ersatzteil-Finder können Sie schnell, einfach und intuitiv Ersatzteile finden und eine Ersatzteilliste erstellen. Die Webseite ist durch Responsive Webdesign auch für Tablets & Smartphones geeignet und in vier Sprachversionen verfügbar.



→ parts.bayroltechnik.com

HILFREICHE TOOLS.

IMMER IN VERBINDUNG MIT IHREN KUNDEN

Über das Service-Portal www.bayrol-poolaccess.de haben Sie die Möglichkeit, alle Geräte (PoolManager®, PoolRelax®, Analyt, Automatic ^{Cl-pH} & Automatic ^{SALT}) zentral zu verwalten.




Zentrale Verwaltung aller Geräte mit vollem Zugriff

E-Mail Benachrichtigungen bei Warnsignalen



→ bayrol-poolaccess.de



ECHTZEITDATEN & VOLLER ZUGRIFF

- Keine besonderen IT-Fachkenntnisse erforderlich
- Einfache Netzwerkeinstellungen

EINFACHE & SICHERE VERBINDUNG

- Voller Zugriff auf Geräteeinstellungen und Schaltfunktionen
- Alle Messwerte in Echtzeit (pH-Wert, Chlorwert, Wassertemperatur...)

KOSTENLOSER SERVICE

- Kostenlos, keine monatliche Gebühr, keine Lizenz


→ Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater im Außendienst.

BAYROL TECHNIK REPARATURSTATUS

Mit dem Online-Reparaturservice ticket.bayroltechnik.de haben Sie die Möglichkeit, rund um die Uhr und 7 Tage die Woche, Reparaturaufträge an die BAYROL Technik Serviceabteilung zu übermitteln und den Bearbeitungsstatus online zu verfolgen.



→ ticket.bayroltechnik.de



BAYROL stellt sein Fachwissen in der Wasseraufbereitung mit zwei unverzichtbaren Apps in den Dienst von Fachhändlern und Schwimmbadbesitzern.

FACHHÄNDLER-SOFTWARE BAYROL SOLUTION

Die professionelle Software für die Pool- und Whirlpool-Wasseranalyse.



**BAYROL
Solution**

PROFESSIONELLE SOFTWARE FÜR DIE
POOL- UND SPA-WASSERANALYSE.



→ Mehr Infos auf Seite 36



Cloud Version

PC-Software +
Smartphone & Tablet App


POOLBESITZER APP MY POOL EXPERT

Die smarte App für die einfache Wasserpflege des Pools!

MyPOOL^{EXPERT}




My Pool Expert



BAYROL — IHR SPEZIALIST FÜR DIE POOL- UND SPA-WASSERPFLEGE.

BAYROL IM ÜBERBLICK



STARKE MARKEN



EIN EUROPÄISCHES UNTERNEHMEN



MULTICHANNEL-VERTRIEB



Hauptsitz in Deutschland
Tochterfirmen in Frankreich und Spanien
Breites Vertriebsnetz in über 40 Ländern

FOLGEN
SIE UNS

f i y in bayrol.de


PRODUKTION UND LOGISTIK

GLEICHBLEIBENDE QUALITÄT



VOLLSTÄNDIGE RÜCKVERFOLGBARKEIT

Entwicklung → Herstellung → Transport → Endverbraucher



UNSER ENGAGEMENT: UMWELTBEWUSST UND NACHHALTIG



Schon seit vielen Jahren steht der Schutz der Umwelt und des Menschen im Mittelpunkt unseres Ansatzes. Mit der Initiative „**Act For Responsible Poolcare**“ möchten wir Ihnen unser diesbezügliches Engagement näher vorstellen. Eines unserer Ziele ist es, Endverbrauchern wirksame Lösungen anzubieten, und gleichzeitig die Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit so weit wie möglich zu reduzieren.



Dieses Piktogramm kennzeichnet Produkte der Initiative **Act for Responsible Pool Care**

NACHHALTIGE POOLPFLEGE IN DER PRAXIS

DAS RICHTIGE PRODUKT

„Jeder findet eine passende Lösung“

Ein umfassendes Angebot und speziell für den Einsatzzweck entwickelte Produkte.

DIE RICHTIGE DOSIERUNG

„Weder zu viel noch zu wenig“

- Folgen Sie den Dosieranweisungen auf der Verpackung.
- Achten Sie auf die Dosierung: Mehr ist nicht gleich besser.

DER RICHTIGE ZEITPUNKT

„Vorbeugen ist besser als heilen“

- Eine regelmäßige Kontrolle der Wasserparameter ist unerlässlich, um Überdosierungen zu vermeiden.
- Die Einhaltung der 4 Pflegeschritte ist entscheidend für eine optimale Wasserqualität.

BAYROL & DIE INITIATIVE „ACT FOR RESPONSIBLE POOLCARE“



Zuverlässigkeit und Sicherheit an erster Stelle

- Negative Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit vermeiden
- Umstrittene Inhaltsstoffe entfernen
- Die Forschung für Produkte auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe intensivieren
- Karton- und Plastikabfall reduzieren
- Langlebige und reparierbare Geräte entwickeln



Garantie für beste Resultate

- Sorgfältige Auswahl von Rohstoffen
- Entwicklung von hochkonzentrierten Rezepturen



Kurze Transportwege und hohe Qualität

- Produktion innerhalb Europas
- Unsere Partner regelmäßig auditieren. BAYROL ist Mitglied bei: **amfori**  Trade with purpose
- Abfallmengen überwachen und eindämmen



Das richtige Produkt • Die richtige Dosierung • Der richtige Zeitpunkt

- Wirkung der Produkte durch Labortests nachweisen
- Bewährte Verfahren für eine nachhaltige Poolpflege austauschen
- Lösungen für die automatische Wasserpflge weiter vorantreiben

DAS BAYROL-SORTIMENT 2023 IM ÜBERBLICK.

Artikel-Nr.	Produktname	Einheit	Seite
DOSIERSYSTEME			12-20
	Automatic SALT AS5 / AS7		14
	Automatic pH / Automatic Cl-pH		16
	PoolRelax® Chlor / Brom / Sauerstoff		17
	PoolManager® Chlor / Brom / Sauerstoff		18
	PoolManager® PRO		19
	Salt Relax® PRO / Salt Relax® POWER		15
	Optionen PoolManager®/PoolManager® PRO		19-20
	Dosiertechnik		20, 56

POOL

HÄUFIGSTE WASSERPROBLEME

22

1 pH-REGULIERUNG

1194412	pH-Minus	2 kg	24
1194122	pH-Minus	6 kg	24
1194123	pH-Minus	18 kg	24, 53
1194118	pH-Minus	35 kg	53
4194308	pH-Minus Liquid Anti Calc	20 L	24
4194307	pH-Minus Liquid Domestic	10 L	24
1194327	pH-Minus Liquid Domestic	20 L	24
1194336	pH-Minus Liquid Professional 45 %	10 L	53
1194334	pH-Minus Liquid Professional 45 %	20 L	53
1194812	pH-Plus	1,5 kg	24
1194815	pH-Plus	5 kg	24
1194816	pH-Plus	12 kg	24, 53
1194767	pH-Plus flüssig	20 L	24, 53

PROBLEMLÖSER

1194530	Alca-Plus®	5 kg	24
2294525	Alca-Plus®	10 kg	21, 53

2 WASSERDESINFEKTION UND OXIDATION

CHLOR

1134129	Chlorilique	10 L	28
1134163	Chlorilique	20 L	28
1134171	Chlorilique	30 L	54
1136142	Chlorilong® CLASSIC	1,25 kg	26
1136143	Chlorilong® CLASSIC	5 kg	26
1136144	Chlorilong® CLASSIC	10 kg	26, 54
1199264	Chlorilong® POWER 5	1,25 kg	26
1199271	Chlorilong® POWER 5	5 kg	26
1199283	Chlorilong® POWER 5 Bloc	0,65 kg	26
1199285	Chlorilong® POWER 5 Bloc Mini	0,34 kg	26
2299356	Chlorilong® ULTIMATE 7	1,2 kg	26
2299357	Chlorilong® ULTIMATE 7	4,8 kg	26
2299358	Chlorilong® ULTIMATE 7	10,2 kg	26
1199277	Complete & Easy	2,24 kg	26
4199299	Complete & Easy	4,48 kg	26

Artikel-Nr.	Produktname	Einheit	Seite
PROBLEMLÖSER			
1133111	Chlorifix®	1 kg	27
1133114	Chlorifix®	5 kg	27
1133133	Chlorifix®	10 kg	27, 54
1133135	Chlorifix®	25 kg	54
1131113	Chloriklar®	1 kg	27
1131123	Chloriklar®	3 kg	27
1131120	Chloriklar®	10 kg	27, 54
1137190	Chloryte®	1 kg	27
1137205	Chloryte®	3,3 kg	27
1137206	Chloryte®		

BROM

2139338	Aquabrome®	5 kg	28
---------	------------	------	----

PROBLEMLÖSER

4132938	Aquabrome® Oxidizer	1,25 kg	28
---------	---------------------	---------	----

AKTIVSAUERSTOFF

1132250	Bayrosoft® Light	20 L	28
1199200	Soft & Easy 20 m³	2,24 kg	28
1199201	Soft & Easy 20 m³	4,48 kg	28
1199202	Soft & Easy 30 m³	5,04 kg	28
1199210	Soft & Easy 30 m³	16,8 kg	28

3

ALGENVERHÜTUNG UND PHOSPHATENTFERNUNG

1141410	Desalgin® G	30 kg	55
1141404	Desalgin® G 20	10 kg	55
1141406	Desalgin® G 20	30 kg	55
1141257	Desalgin® F Super	20 L	55
1141127	Desalgin® CLASSIC	1 L	29
1141128	Desalgin® CLASSIC	3 L	29
1141129	Desalgin® CLASSIC	6 L	29
1141130	Desalgin® CLASSIC	10 L	29
1141504	Desalgin® JET	1 L	29
1141502	Desalgin® JET	3 L	29
1141503	Desalgin® JET	6 L	29
2197001	Nophos	1 L	29
2197002	Nophos		

PROBLEMLÖSER

2233419	X 100	20 kg	55
1141100	Desalgin® SHOCK	1,6 kg	29

4

FLOCKUNG / TRÜBUNGSENTFERNUNG

1195128	Quickflock Automatic Plus	20L	30
1195174	Quickflock flüssig	20 L	55
1195121	Quickflock Granulat Konzentrat	2 x 3 kg	56
1195292	Superflock Plus	1 kg	30
1195329	Superklar	0,5 L	30

PROBLEMLÖSER

4195170	Quickflock Super	1 L	30
---------	------------------	-----	----

Artikel-Nr.	Produktname	Einheit	Seite
REINIGUNG UND ZUSATZPRODUKTE			
Schutz des Pools und Trübungsentfernung			
1195350	Protect&Shine	2 L	31
Poolreinigung			
2219217	Adilon B	10 kg	56
2214515	Adilon N	10 kg	57
2219224	Adilon S	10 kg	56
1112132	Adisan	1 kg	34
1115115	Adisan AR	10 kg	56
1112146	Adisan SL	10 kg	56
1113283	Decalcit Becken	1 L	34
1113281	Decalcit Becken	3 L	34
1113216	Decalcit Super Professional	10 L	57
1129810	Demykosan® Bact'+	10 L	57
1129807	Demykosan® Citron	10 L	57
1113210	Protect&Clean	0,35 L	31
1115413	Randfix®	1 L	34
1115145	Randrein 77	10 kg	57
Kalkvermeidung			
1118147	Calcinex®	1 L	34
Chlorstabilisierung			
4138118	Stabichloran®	3 kg	34
Entkalker für Salzelektrolyse-Zellen			
1113285	Cell Renov	1 L	35
Filterreinigung			
1113111	Decalcit Filter	1 kg	35
1113121	Filterclean Tab	1 kg	35
Filtermaterial			
4196641	AFM® Grade 1ng	21 kg	35
4196643	AFM® Grade 2ng	21 kg	35
4196600	Eco Filterglass Plus Grade 1	25 kg	35
4196631	Eco Filterglass Plus Grade 2	25 kg	35
Oberflächenreinigung			
1141835	Steinrein Konzentrat	1 L	33
1141834	Steinrein Konzentrat	3 L	33
1141836	Steinrein Konzentrat	10 L	57
1141843	Steinrein Spray	1 L	33
Überwinterung			
1143117	Puripool®	20 L	58
1143172	Puripool® Super	1 L	33
1143163	Puripool® Super	3 L	33
Farben			
1191713	Antirtsch BX12 blau	10 L	58
1191121	Colaquarol BX12 blau	20 kg	58
1191212	Verdünnung BX12	5 L	58
1191215	Verdünnung BX12	30 L	58
WASSERANALYSE			36-38
POOLZUBEHÖR			39-42

WASSERPFLEGE FÜR KLEINE BECKEN				43-45
1 pH-REGULIERUNG				
1194120	pH-Senker	1,5 kg		44
1194506	pH-Heber	1 kg		44
2 WASSERDESINFEKTION				
1133106	Chlor-Granulat	1 kg		44
1135107	Chlortabs 5 Funktionen	1 kg		44
1199011	Monats-Set	0,6 kg		44
3 ALGENVERHÜTUNG				
1141513	Algenverhüter			44
4 TRÜBUNGSENTFERNUNG				
1195306	Klarmacher	0,5 L		44
WASSERANALYSE				45
ZUBEHÖR				45
WASSERPFLEGE FÜR WHIRLPOOLS				46-49
2299105	SpaTime Brom Pflegeset	4,4 kg		47
2299106	SpaTime Aktivsauerstoff Pflegeset	4,6 kg		47
WASSERGEICHGEWICHT				
2294150	pH-Minus	1,5 kg		47
2294550	pH-Plus	1 kg		47
2294540	Alka-Plus	1 kg		47
2218200	Kalk-Ex	1 L		47
288220	Teststreifen 5 Funktionen			47
DESINFEKTION UND OXIDATION				
2233150	Chlor-Granulat	1 kg		48
2236452	Multifunktions-Chlortabletten	1 kg		48
2239350	Brom-Tabletten	0,8 kg		48
2232150	Aktivsauerstoff-Granulat	1 kg		48
2241600	Aktivsauerstoff-Aktivator	1 L		48
2237850	Wasser-Rein	140 g		48
REINIGUNG UND ZUSATZPRODUKTE				
2296674	Kartuschen-Rein	0,8 kg		49
2215471	Oberflächen-Rein	1 L		49
2245200	Schaum-Ex	1 L		49
2295300	Kristall-Klar	1 L		49
2212201	System-Rein	1 kg		49
ZUBEHÖR				
411041	Mikrofaser-Handschuh			49
HOTEL- UND ÖFFENTLICHE BÄDER				51-58

Achtung.

• Produkte, die Biozide enthalten:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

• Für alle Produkte:

Produktabbildungen ähnlich.

Mehr Informationen finden Sie auf www.bayrol.de

Automatic

NOCH EINEN SCHRITT WEITER GEDACHT

**JETZT AUCH
VERNETZT!***



Automatic^{SALT} und Automatic^{Cl-pH} serienmäßig mit WLAN-Anbindung.



Der Vorteil für Ihre Kunden

Eine kostenlose App für die Überwachung der Parameter und die Steuerung des Geräts.



Der Vorteil für Sie

Zentrale Verwaltung aller Geräte mit vollem Zugriff über das BAYROL Technik Service-Portal.

Bedienfreundlicher Touchscreen mit 2 nutzerorientierten Oberflächen:

- Einfacher Modus für den Poolbesitzer
- Experten Modus für den betreuenden Fachhändler




Einfache Bedienung mit aktiver Nutzerführung



Vereinfachte Installation mit dem Smart&Easy Connector**

Universelle, kompakte und transparente Inline-Analyse- und Dosierkammer.

Der Smart&Easy Connector, entwickelt und hergestellt von BAYROL Technik, vereint alle Sonden und Injektoren an einem einzigen Punkt und ermöglicht so eine einfache, saubere und schnelle Installation, sowie Wartung.



Art.-Nr.: 191130

- Einfache Installation: Kompakter, drehbarer Sondenhalter mit Verschraubungen.
- All-in-one: Alle Sensoren und Injektionen sind in einer einzigen Komponente zusammengefasst.
- Einfache Wartung: Der transparente Kunststoff ermöglicht eine einfache Inspektion der installierten Komponenten.
- Langlebig: Die robuste Konstruktion mit hochwertigen Materialien gewährleistet einen sicheren und langlebigen Betrieb.
- Universell einsetzbar: Der Smart&Easy Connector kann mit jeder anderen automatischen Dosiervorrichtung verwendet werden und passt auf Rohre mit Durchmessern von 50 mm und 63 mm.

* Automatic SALT & Automatic Cl-pH

** Serienmäßig enthalten bei Automatic SALT, optional für Automatic Cl-pH und Automatic pH

DOSIERSYSTEME FÜR DEN PRIVATEN BEREICH.

Die langjährige Erfahrung von BAYROL Technik deckt alle Bereiche der automatischen Wasserpflege ab, vom Basisgerät für die pH-Regulierung bis hin zum kompletten Poolsteuerungssystem.



• Automatische Wasserpflege mit Salzelektrolyse

BAYROL Technik bietet eine breite Palette von Salzelektrolyse-Systemen an.

- **Automatic^{SALT}** • **Salt Relax[®]** Produktreihe



• Automatische Wasserpflege mit Chlor / Brom / Aktivsauerstoff

Die Chlor, Brom und Aktivsauerstoff Dosiersysteme von BAYROL Technik unterteilen sich in drei Kategorien:

PREMIUMKLASSE

Komplette Pool-Management-Systeme mit umfangreicher Ausstattung und zahlreichen Zusatzfunktionen.

- **PoolManager[®]** • **PoolManager[®] PRO**

FUNKTIONSKLASSE

Die Garantie für optimal gepflegtes Poolwasser einschließlich der Steuerung von Zusatzfunktionen.

- **PoolRelax[®]**


BASISKLASSE

Zuverlässige und effiziente Dosiersysteme mit allen Basisfunktionen für hygienisch einwandfreies Schwimmbadwasser.

- **Automatic^{pH}** • **Automatic^{Cl-pH}**



Hilfreiche Video-Anleitungen finden Sie auf unserem BAYROL Technik YouTube-Kanal.



AUTOMATISCHE WASSERPFLEGE MIT SALZELEKTROLYSE.

Automatic SALT



Automatic SALT ist das vollautomatische Salzelektrolyse-System: Effizient, intuitiv, langlebig und sicher.

Expertise & Know-how.

Das in Deutschland von BAYROL Technik entwickelte und produzierte Komplettsystem ist serienmäßig mit einer Regulierung für pH-Wert und Desinfektion ausgestattet. Dies garantiert eine ganzjährig unübertroffene Wasserqualität. Automatic SALT nutzt dabei die neuesten Elektrolysetechnologien und arbeitet bereits ab 1,5 g/l Salz. Seine zahlreichen Funktionen garantieren eine optimale und genau auf die Bedürfnisse Ihres Salzwasserpools zugeschnittene Wasserpflege.

Smart&Easy von Anfang an.

Automatic SALT wurde so konzipiert, dass die Anforderungen von Installateuren und Benutzern perfekt erfüllt werden. Das spart Zeit bei der Installation und erleichtert die Inbetriebnahme. Die Bedienung ist dank der intuitiven und graphischen Menüführung denkbar einfach.



Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu diesem Gerät.

Vorteile

- 1 Komplettsystem**
Inklusive kontinuierliche Messung und Regelung von pH-Wert und Desinfektionsmittelgehalt (via Redox)
- 2 Low Salt**
 - Arbeitet ab 1,5 g/l Salz
 - Selbstreinigende Elektrolysezelle mit frei wählbaren Reinigungszyklen
- 3 Fernzugriff**
Integriertes WiFi-Modul ermöglicht vollen Fernzugriff auf alle wichtigen Funktionen per Smartphone-App und Webportal.
- 4 Einfache Installation**
 - Smart&Easy Connector: All-in-one Komponentenhalter mit Schraubanschlüssen
 - Zellenhalter mit Schraubanschlüssen
 - Farbkodierte Steckverbindungen für einen einfachen Anschluss
- 5 Intuitive Bedienung**
 - 4,3"-Touchscreen
 - Einfache Menüführung und grafische Bedienoberfläche
 - Inbetriebnahme-Assistent
- 6 Made in Germany**
 - Entwickelt und hergestellt von BAYROL Technik mit dem Fokus auf Qualität, Funktionalität und Sicherheit

Automatic SALT wird komplett einbaufertig geliefert – im Lieferumfang enthalten sind die zentrale Regeleinheit, eine 5- oder 7-Platten-Hybridzelle mit Zellenhalter, ein Smart&Easy Connector, die pH-, Redox-, Durchfluss- und Temperatursensoren, sowie weitere Kleinteile.

Artikel-Nr.		Beschreibung
191500	Automatic SALT AS5	Chlorproduktion bis zu 16 g/h (für Becken bis 80 m³)*
191700	Automatic SALT AS7	Chlorproduktion bis zu 23 g/h (für Becken bis 140 m³)*
150070	KIT Level Automatic Einzel	1x Sauglanze mit Füllstandsensoren für eine optimierte Kanisterüberwachung

* gemessene Leistungsdaten unter realen Bedingungen.

AUTOMATISCHE WASSERPFLEGE MIT SALZELEKTROLYSE.

Salt Relax® PRO & Salt Relax® POWER



Salt Relax® PRO & Salt Relax® POWER sind automatische Wasserpflugesysteme für Salzwasserpools. Die beiden Versionen benötigen einen besonders geringen Salzgehalt von nur 1,5 g/l, um eine perfekte Desinfektion Ihres Poolwassers sicherzustellen. Mit den optional erhältlichen Zusatzmodulen lässt sich zudem der pH-Wert automatisch regulieren, sowie eine genaue Dosierung des Desinfektionsmittels anhand des Redox-Wertes einstellen.



Vorteile:

- 1** Breiter Betriebsbereich: ab 1,5 g/l bis 100 g/l
- 2** Integrierte Temperaturmessung für den Anschluss einer Poolheizung
- 3** Selbstreinigende Elektrolysezelle
- 4** Automatische Reduzierung der Chlorproduktion bei geschlossener Poolabdeckung
- 5** Fernzugriff (nur mit optionalem WiFi-Modul)
- 6** Messung und Regelung von pH-Wert und Chlor (nur mit optionalem pH- und Redox-Modul)

Artikel-Nr.	Beschreibung
190000	Salt Relax® PRO – Produziert bis zu 14 g/h Chlor (für Becken bis 70 m³)*
190150	Salt Relax® POWER – Produziert bis zu 28 g/h Chlor (für Becken bis 170 m³)*
190210	pH-Modul – misst und reguliert automatisch den pH-Wert des Wassers.
190220	Redox-Modul zur bedarfsgerechten Zu-/Abschaltung der Elektrolysezelle.
190250	WiFi-Modul SR16 – Fernzugriff über das Internet.

* theoretische Daten unter Laborbedingungen.

AUTOMATISCHE WASSERPFLEGE pH UND CHLOR.

BASISKLASSE

Automatic^{pH} & Automatic^{Cl-pH}



Automatic^{pH} und Automatic^{Cl-pH} sind automatische Regelgeräte für private Pools mit einem Wasservolumen von bis zu 90 m³. Der Automatic^{pH} misst und regelt zuverlässig den pH-Wert im Beckenwasser.

Der Automatic^{Cl-pH} misst und regelt zusätzlich die sichere Desinfektion des Beckenwassers mit Chloriliquide.

Die integrierte Smart&Easy Technologie erlaubt ein besonders schnelles und einfaches Bedienen des Gerätes. Sowohl bei Erstinbetriebnahme als auch im regulären Betrieb unterstützt die Smart&Easy Technologie den Nutzer, und führt ihn aktiv durch die notwendigen Einstellungen. Die umfangreichen Überwachungsfunktionen garantieren eine besonders sichere und effiziente Poolwasserpflege.



Vorteile

- 1** **Komplette, automatische Wasserpflege**
Präzise geregelter pH- und Chlorwert (Automatic^{Cl-pH})
- 2** **Einfache Installation & Bedienung**
Dank Smart&Easy Technologie, intuitive Bedienung mit zusätzlichem Einrichtungs- und Hilfe-Assistent
- 3** **Großer Touchscreen**
Benutzerorientierte grafische Oberfläche, intuitive Menüführung
- 4** **Integriertes WiFi-Modul**
Ermöglicht Fernzugriff per internetfähigem Endgerät (nur Automatic^{Cl-pH})
- 5** **Made in Germany**
Entwickelt und hergestellt von BAYROL Technik mit dem Fokus auf Qualität, Funktionalität und Sicherheit



Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu diesem Gerät.

Artikel-Nr.		Beschreibung
150100	Automatic ^{pH}	Zuverlässige und präzise Regelung des pH-Werts
150200	Automatic ^{Cl-pH}	Zuverlässige pH-Regulierung und Desinfektion
150060	KIT Smart&Easy Connector Flow	Transparente Inline-Dosier- und Analysekammer mit Durchflussschalter für eine vereinfachte Installation und erhöhte Sicherheit.
150070	KIT Level Automatic Einzel	1x Sauglanze zur automatischen Füllstandsüberwachung der Dosierflüssigkeiten mit optimierter Icon-Anzeige und Statusmeldung. Kompatibel mit 10 L oder 20 L Kanistern.
150080	KIT Level Automatic Doppel	2x Sauglanze zur automatischen Füllstandsüberwachung der Dosierflüssigkeiten mit optimierter Icon-Anzeige und Statusmeldung. Kompatibel mit 10 L oder 20 L Kanistern.
150090	KIT Temperatur Automatic	Zeigt die aktuelle Temperatur Ihres Poolwassers auf dem Gerätebildschirm und auf der Smartphone-APP an.

AUTOMATISCHE WASSERPFLEGE MIT CHLOR / BROM / AKTIVSAUERSTOFF.

FUNKTIONSKLASSE

PoolRelax®

Der PoolRelax® übernimmt das automatische Messen und Regeln des pH-Werts und der Desinfektion in privaten Schwimmbecken. Durch die Verwendung von hochwertigen Komponenten und einen durchdachten technischen Aufbau erledigt der PoolRelax® seine Aufgaben zuverlässig und sicher.



Vorteile



Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu diesem Gerät.

1

Sichere Wasserpflege

Der PoolRelax® regelt die für ein optimal gepflegtes Wasser relevanten Faktoren pH-Wert und Desinfektion sicher und zuverlässig. Bei Abweichungen über die Grenzwerte hinaus oder bei anderen Ereignissen informiert der PoolRelax® mit akustischem und optischem Signal am Gerät.

2

Bequeme Bedienung

Das große 4,3"-Touch-Display erlaubt ein leichtes Ablesen und einfaches Bedienen des PoolRelax®. Alle Funktionen des Gerätes erschließen sich intuitiv, sämtliche Einstellungen sind schnell erledigt. Das optional erhältliche Web-Modul ermöglicht einen bequemen Fernzugriff über das BAYROL Webportal.

3

Flexibilität

Der PoolRelax® bietet vier Schaltausgänge, die flexibel zum Schalten von Poolfunktionen wie z. B. Wasserattraktionen oder Poolbeleuchtung eingesetzt werden können. Weitere 4 Schaltfunktionen können bei Einsatz des optionalen Web-Moduls gesteuert werden.

4

Zuverlässige Technik

Der PoolRelax® wird in Deutschland hergestellt und ist mit hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Komponenten ausgestattet.

WEB-MODUL: Durch den Einsatz des optionalen Web-Moduls lassen sich die wesentlichen Einstellungen des PoolRelax® und die Schaltfunktionen bequem über das BAYROL Technik Webportal: <https://bayrol-poolaccess.de> steuern. Darüber hinaus stehen bei Einsatz des Web-Moduls weitere vier frei konfigurierbare Schaltfunktionen zur Verfügung.

Artikel-Nr.	Beschreibung
193101 PoolRelax® Chlor	Für die klassische Wasseraufbereitung mit Chloriliquide Flüssigchlor. Messung und Regelung des pH-Wertes, Regelung der Desinfektion über Redox Potential.
193200 PoolRelax® Brom	Für die alternative Desinfektion mit Aquabrome® Bromtableten. Messung und Regelung des pH-Wertes, Regelung der Desinfektion über Redox Potential.
193300 PoolRelax® Sauerstoff	Für die sanfte Desinfektion mit Bayrosoft® Light, chlorfrei auf Basis von Aktivsauerstoff in Verbindung mit einer präzisen pH-Wert-Regelung.
174934 Web Modul PoolRelax® 3	Steckprint zur Erweiterung des PoolRelax® 3 (193100, 193101, 193200, 193300). Fernzugriff über das Internet, 4 weitere universelle Schaltfunktionen.
Umrüstsatz O ₂ /Cl Umrüstsatz O ₂ /Br	Umrüstsatz für eine schnelle und einfache Umrüstung von Sauerstoff auf Flüssigchlordosierung mit Chloriliquide oder Bromdosierung.

PREMIUMKLASSE

PoolManager®



Der PoolManager® ist ein hocheffizientes Mess-, Regel- und Dosiersystem für die automatische Poolwasserpflege. Durch die bedarfsgerechte Dosierung der erforderlichen Pflegemittel sorgt das System für kristallklares Wasser und übernimmt durch die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten eine Vielzahl verschiedener Funktionen im Bereich Schwimmbad.

So lässt sich der PoolManager® bei Bedarf zu der zentralen Steuereinheit des gesamten Pools ausbauen. In das häusliche Netzwerk eingebunden, lassen sich das Gerät sowie die von ihm gesteuerten Zusatzfunktionen ganz einfach und vollständig fernbedienen.



Vorteile



1

Pool-Management-System

Neben der Wasserpflege ist das System um vielfältige Funktionen, wie z. B. die Steuerung von Umwälzpumpe, Wasserattraktionen oder Heizung erweiterbar.

2

Einfache Bedienung

Komfortabel und intuitiv – mit fünf Hotkeys und übersichtlichem LED-Touch-Display.

3

Fernzugriff auf das System

Durch die Anbindung an das Internet wird das Display des PoolManager® auf jedem internetfähigen Gerät in Echtzeit dargestellt, und kann von jedem Ort aus gesteuert werden.

4

Betriebstagebuch

Mittels Event-Log und Messwertgraphik lässt sich die Betriebshistorie einfach und vollständig nachverfolgen.

5

Funktionalität und Individualität

Der PoolManager lässt durch seine bis zu 18 freien Schaltausgänge und seine 4 digitalen Eingänge keine Wünsche der Automatisierung offen.



Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu diesem Gerät.

OPTIONEN: Zusätzliche Optionen finden Sie auf Seite 19 und 20

Artikel-Nr.	Beschreibung	
177110	PoolManager® Chlor	Für die klassische Wasseraufbereitung mit Chloriliquide Flüssigchlor. Messung und Regelung des pH-Wertes. Chlormessung über Redox Potential.
177200	PoolManager® Brom	Für die alternative Desinfektion mit Aquabrome® Bromtabletten. Messung und Regelung des pH-Wertes. Brommessung über Redox Potential.
177300	PoolManager® Sauerstoff	Für die sanfte Desinfektion mit Bayrosoft® Light, chlofrei auf Basis von Aktivsauerstoff in Verbindung mit einer präzisen pH-Wert-Regulierung.
	Umrüstsatz O ₂ /Cl Umrüstsatz O ₂ /Br	Umrüstsatz für eine schnelle und einfache Umrüstung von Sauerstoff auf Flüssigchlordosierung mit Chloriliquide oder Bromdosierung.

AUTOMATISCHE WASSERPFLEGE MIT CHLOR / BROM / AKTIVSAUERSTOFF.

PREMIUMKLASSE

PoolManager® PRO



Der PoolManager® PRO vereint die Vorzüge des PoolManager® mit der Messung und Regelung des Parameters, der auch in öffentlichen Bädern zum Einsatz kommt. Die Desinfektion des Beckenwassers wird hier nicht über den Vergleichsparameter Redox, sondern über die direkte Messung des freien Chlors geregelt. Die beim PoolManager® PRO dazu eingesetzte Messzelle arbeitet nach dem potentiostatischen Messprinzip. Sie misst daher ausgesprochen selektiv und präzise den Gehalt an freiem Chlor im Poolwasser.



Die weiteren Ausstattungsmerkmale des PoolManager® PRO entsprechen denen des PoolManager®.

Weitere Vorteile:

- 6 Der grüne PoolManager®**
Energieeinsparung z. B. durch die Leistungsreduzierung der Umwälzpumpe im Nachtbetrieb oder die aktive Ansteuerung der Solarheizung.
- 7 Professionelle Chlor-Messmethode**
Messung von freiem Chlor mit potentiostatischer Chlormesszelle.
- 8 Einfache Wartung**
Die eingesetzte Methode der freien Chlormessung ist wartungsarm, selbstreinigend und dadurch langlebig.

Eine Video-Anleitung zur Inbetriebnahme des PoolManager® PRO finden Sie auf unserem BAYROL Technik YouTube Kanal:



Für die klassische Desinfektion mit Chloriliquide Flüssigchlor. Messung und Regelung von pH-Wert und Chlor, mit freier Chlormessung (potentiostatisch). Zusatzfunktionen optional.

Artikel-Nr.	Versandereinheit (VE)
177630	1 Stück

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN FÜR POOLMANAGER® & POOLMANAGER® PRO

OPTIONEN

Schwallwasserbehälter-Steuerung

Die Schwallwasserbehälter-Steuerung erlaubt eine automatische Überwachung des Wasserstandes im Ausgleichsbehälter eines Überlaufbeckens. Der aktuelle Wasserstand wird mit einem hochwertigen Titan-Hydrostatiksensord ermittelt. Im Menu des PoolManager® können die jeweiligen Schaltepunkte für Wassernachspeisung (Magnetventil nicht im Lieferumfang enthalten), Trockenlaufschutz und Überlaufschutz komfortabel und individuell eingestellt werden.

Artikel-Nr.	Versandereinheit (VE)	UVP inkl. MwSt.
127130	1 Stück	1.035,00 €



4-Relais Steckprint

4 zusätzliche Relais (potentialfrei) mit 4 Ausgängen im Controller steckbar. Zum Einsatz von frequenzgesteuerten Umwälzpumpen (VSP), Wasserattraktionen, Gegenstromanlage, Poolbeleuchtung, Rückspülung, Heizung, u.v.m.



Artikel-Nr.	Versandereinheit (VE)
127016	1 Stück

PM5 Upgrade-Kit zweiseitige pH-Regulierung

Der Einsatz des PM5 Upgrade-Kit ermöglicht dem PoolManager®, den pH-Wert eines Beckens in beide Richtungen zu regulieren. Damit ist auch bei unstabilen Verhältnissen im Beckenwasser eine präzise Regelung des pH Werts und somit eine sichere Wasserdesinfektion garantiert.



Artikel-Nr.	Versandereinheit (VE)
176304	1 Stück

PM5-SA4 Konverter 4-20 mA

Steckmodul für PoolManager® und Analyt. Er stellt 4 Standard-Stromausgänge 4-20 mA zur Verfügung, welche die Übertragung der aktuellen Messwerte an externe Systeme ermöglichen, z.B. an die Gebäudetechnik, an Fernanzeigen oder an Schreiber.



Artikel-Nr.	Versandereinheit (VE)
127011	1 Stück

Gesamtchlormessung

Die Gesamtchlormessung ermöglicht zusätzlich zur Anzeige des freien Chlors die Anzeige des Gesamtchlors (Cl_{tot}). Der membranbedeckte Sensor darf nicht mit organischen Chlorprodukten oder Chlorstabilisatoren (z.B. Isocyanursäure) verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem membranbedeckten Sensor und der Messkammer ein steckbares Schnittstellenmodul PM5-mA-IN2, das zwei Stromsignaleingänge 4 – 20 mA zur Verfügung stellt.



Artikel-Nr.	Versandereinheit (VE)
127110	1 Stück

DOSIERTECHNIK

Flockmatic®

Automatische Flockmitteldosieranlage zur Dauerflockung für private Pools. Sorgt durch die Dosierung von Quickflock Automatic Plus für kristallklares Wasser und unterstützt die optimale Desinfektionsleistung. Lässt sich bei allen bereits installierten Mess- und Regelanlagen nachrüsten, montagefertig mit Dosierlanze.



Artikel-Nr.	Versandereinheit (VE)
127420	1 Stück

Brominator Hayward 75, 150

Artikel-Nr.	Beschreibung
174520	Brominator Hayward 75, Dosierschleuse für Aquabrome®-Tabletten für Becken bis ca. 75 m ³
174620	Brominator Hayward 150, Dosierschleuse für Aquabrome®-Tabletten für Becken bis ca. 150 m ³
174560	Connect Kit (Anschluss-Kit für Brominator Hayward 75 und 150)

MANUELLE WASSERPFLEGE



BAYROL
your pool & spa water expert

HOCHWERTIGE POOLPFLEGEPRODUKTE

- 4 Pflegeschritte für eine einfache Wasseraufbereitung
- Produkte die sich für alle Pflegemethoden eignen
- Lösungen für die unterschiedlichsten Wasserprobleme



HÄUFIGSTE WASSERPROBLEME.

BAYROL hat hier die häufigsten Wasserprobleme und die notwendigen Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme zusammengestellt. Um Ihnen bei der Empfehlung einer maßgeschneiderten Wasseraufbereitung zu helfen, hat BAYROL die Fachhändler-Software BAYROL Solution entwickelt. Poolbesitzer können Ratschläge auch auf der Website bayrol.de und in der App My Pool Expert finden.

GRÜNES UND TRÜBES WASSER, BODEN UND WÄNDE GLITSCHIG.

Algen im Becken.

→ LÖSUNG

- Bürsten Sie die Algen mechanisch von Boden und Wänden ab und saugen sie möglichst vollständig ab. Führen Sie eine Filter-Rückspülung oder -Reinigung durch.
- Prüfen Sie den pH-Wert und stellen ihn mithilfe von pH-Plus oder pH-Minus auf 7,0 – 7,4 ein.
- Führen Sie eine Stoßchlorung mit Chlorifix®, Chloriklar® oder Chloryte® durch.
- Führen Sie eine Anti-Algen-Behandlung mit Desalgin® CLASSIC oder Desalgin® JET durch.
- Umwälzpumpe mindestens 24 Std. durchgehend laufen lassen, bis das Wasser wieder klar ist.
- Legen Sie zur besseren Trübungsentfernung eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.

TRÜBES ODER MILCHIGES WASSER, BECKENWÄNDE SIND RAU.

Ablagerungen von Kalk.

→ LÖSUNG

- Bürsten Sie zuerst den Kalk mechanisch von Boden und Wänden ab.
- Saugen Sie den ausgefallenen Kalk am Beckenboden mit einem Bodensauger ab. Wenn sich der Kalk mechanisch nicht entfernen lässt, lassen Sie das Wasser ab und reinigen den Boden und die Wände mit Decalcit Becken.
- Um weitere Kalkausfällungen zu verhindern, geben Sie unmittelbar nach der Befüllung Calcinex® ins Beckenwasser und achten Sie stets auf einen korrekten pH-Wert im Bereich zwischen 7,0 und 7,4.

TRÜBES ODER MILCHIGES WASSER, UNANGENEHMER GERUCH.

Zu viele organische Belastungsstoffe und zu wenig Desinfektionsmittel im Wasser.
Evtl. auch verschmutzter Filter.

→ LÖSUNG

- Bürsten Sie die Beläge mechanisch von Boden und Wänden ab, wirbeln sie auf und saugen sie ab.
- Führen Sie eine Filter-Rückspülung oder -Reinigung durch.
- Prüfen Sie den pH-Wert und stellen ihn mithilfe von pH-Plus oder pH-Minus auf 7,0 – 7,4 ein.
- Führen Sie eine Stoßchlorung mit Chlorifix®, Chloriklar® oder Chloryte® durch.
- Legen Sie zur besseren Trübungsentfernung eine Superflock Plus in den Skimmer.
- Reinigen und desinfizieren Sie das Filtermaterial (Sand, AFM® oder Eco FilterGlass PLUS) mit Filterclean Tab, ggf. erneuern.

KLARES, ABER GRÜNES ODER BRAUNES WASSER, NACH ZUGABE VON CHLOR ODER AKTIVSAUERSTOFF.

Eisen-Ionen im Wasser durch eisenhaltiges Brunnenwasser oder Korrosion, verursacht durch einen zu niedrigen pH-Wert.

→ LÖSUNG FÜR SANDFILTER

- TA-Wert prüfen und, falls notwendig, mit Alca-Plus® auf mindestens 80 mg/L anheben.
- Prüfen Sie den pH-Wert und stellen ihn mithilfe von pH-Plus oder pH-Minus auf 7,0 – 7,4 ein.
- Führen Sie eine Stoßchlorung mit Chlorifix®, Chloriklar® oder Chloryte® durch.
- Legen Sie zur Eisenentfernung eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.
- Lassen Sie die Umwälzpumpe mindestens 24 Stunden durchgehend laufen, bis das Wasser wieder klar ist. Wenn das Wasser nach erneuter Rückspülung noch nicht völlig klar ist, legen Sie nochmals eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.

BLAUES, METALLISCH SCHIMMERNDEN WASSER, HAARE FÄRBen SICH GRÜN.

Kupfer-Ionen im Wasser, hervorgerufen durch Korrosion oder durch Verwendung kupferhaltiger Algizide.

→ LÖSUNG FÜR SANDFILTER

- Erhöhen Sie den pH-Wert kurzfristig auf 7,5 – 7,8. Legen Sie zur Kupferentfernung eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.
- Lassen Sie die Umwälzpumpe mindestens 24 Stunden durchgehend laufen, bis das Wasser wieder klar ist. Ist das Wasser nach erneuter Rückspülung nicht völlig klar, legen Sie nochmals eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.
- Reduzieren Sie den pH-Wert wieder auf 7,0 – 7,4. Verwenden Sie stets kupferfreie Algizide, z. B. Desalgin® CLASSIC oder JET.

CHLORGERUCH UND AUGENREIZUNG.

Infolge zu geringer Chlordosierung werden organische Belastungsstoffe nicht vollständig abgebaut und bilden dann so genannte Chloramine.

→ LÖSUNG

- TA-Wert prüfen und, falls notwendig, mit Alca-Plus® auf mindestens 80 mg/L anheben.
- Prüfen Sie den pH-Wert und stellen ihn mithilfe von pH-Plus oder pH-Minus auf 7,0 – 7,4 ein.
- Führen Sie eine Stoßchlorung mit Chlorifix®, Chloriklar® oder Chloryte® durch.
- Erhöhen Sie die Frischwasserzufuhr durch längeres Rückspülen, reinigen und desinfizieren Sie den Filter mit Filterclean Tab.
- Legen Sie zur besseren Trübungsentfernung eine Superflock Plus-Kartusche in den Skimmer.

DIE 4 PFLEGESCHRITTE VON BAYROL

**PFLEGEBROSCHÜRE IN
GEDRUCKTER FORM AUF
ANFRAGE ERHÄLTICH**

Die regelmäßige Pflege Ihres Pools erfolgt in **4 Schritten**. Befolgen Sie diese einfachen Schritte und baden in kristallklarem, hygienisch einwandfreiem Poolwasser. Diese Pflegeschritte sind im gesamten Katalog angegeben.

1/4 WASSERGLEICHGEWICHT



Das Wassergleichgewicht ist die Basis der Poolwasserpflege. Es ist der erste Schritt zu sauberem Poolwasser und optimalem Badekomfort.


IDEALE WERTE

pH-Wert: 7,0 - 7,4

TA-Wert: 80 - 120 mg/L

1X ANALYSE
PRO WOCHE

2/4 WASSERDESINFEKTION



Die Wasserdesinfektion ist ein essentieller Schritt, um Trübungen und Verunreinigungen wie Bakterien und Mikroorganismen zu beseitigen.

IDEALE WERTE

Chlorwert: 0,5 mg/L - 1,0 mg/L

1X ANALYSE
PRO WOCHE

3/4 ALGENVERHÜTUNG UND PHOSPHATENTFERNUNG



Wasser ist ein lebendiges Element. **Die Algenbekämpfung ist besonders wichtig**, denn Algen machen Oberflächen nicht nur rutschig und unansehnlich sondern fördern auch das Wachstum von Bakterien und Pilzen.

TIPP



Es ist wesentlich einfacher und wirtschaftlicher Algenwachstum vorzubeugen, als Algen zu vernichten.

4/4 FLOCKUNG / TRÜBUNGSENTFERNUNG



Eine perfekte Wasserqualität setzt **kristallklares Wasser** voraus. Durch die Flockung werden feinste, nicht filtrierbare Schweb- und Trübstoffe entfernt.

WICHTIG



Die Flockung erfolgt kontinuierlich während der gesamten Badesaison.
Filteranlagen mit Sand/Filterglas: benutzen Sie ein Flockmittel
Kartuschenfilter: benutzen Sie einen Klarmacher.

NICHT
VERGESSEN

Die Reinigung und Pflege Ihres Schwimmbeckens, des Filters, der Wasserlinie und der Oberflächen ist von entscheidender Bedeutung. Die Verwendung von Reinigungs- und Zusatzprodukten sichert eine gleichbleibende Wasserqualität und den Erhalt Ihrer Investition.

1 pH-REGULIERUNG

Der ideale pH-Wert beim Poolwasser liegt zwischen 7,0 und 7,4. Dieser Wert wird als neutral bezeichnet und ist dafür verantwortlich, dass sich Badende im Wasser wohl fühlen. Ist der Wert höher oder niedriger, leiden nicht nur Haut oder Haare, auch die verwendeten Pflegemittel funktionieren nicht optimal. Je nach Wasserhärte und Temperatur kann der pH-Wert schwanken. Deshalb muss er regelmäßig – mindestens einmal pro Woche – überprüft und nach Bedarf eingestellt werden.

pH-Minus

Granulat zur Senkung eines pH-Wertes über 7,4.

- Einfachste Dosierung durch vorportionierte Beutel.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194412	2 kg	4 Beutel im Karton	6	4008367944124
• Exakte Dosierung durch beigelegten Messbecher möglich.				
1194122	6 kg	Eimer	2	4008367941123
1194123	18 kg	Eimer	1	4008367941147

Weitere Gebindegrößen (35 kg) finden Sie auf Seite 48.



pH-Plus

Granulat zur Erhöhung eines pH-Wertes unter 7,0.

- Einfachste Dosierung durch vorportionierte Beutel.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194812	1,5 kg	3 Beutel im Karton	6	4008367948122
• Exakte Dosierung durch beigelegten Messbecher möglich.				
1194815	5 kg	Eimer	2	4008367948153
1194816	12 kg	Eimer	1	4008367948160



Alca-Plus®

Granulat zur Korrektur eines instabilen pH-Wertes aufgrund einer zu niedrigen Alkalinität (TA unter 80 mg/L). Verhindert pH-Wert-Schwankungen und bringt das Wasser ins Gleichgewicht.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194530	5 kg	Eimer	2	4008367945244
2294525	10 kg	Eimer	1	4008367945251



PROBLEMLÖSER

pH-Minus Liquid

Flüssiges Konzentrat zur Senkung eines pH-Wertes über 7,4. Ideal für automatische Dosiersysteme. Konzentration an Schwefelsäure von 14,9 %.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
• pH-Minus Liquid Domestic*				
4194307	10 L	Kanister	1	4008367943073
1194327	20 L	Kanister	1	4008367943271

• pH Minus Liquid Anti Calc*

Verhindert Kalkablagerungen. Ideal für Schwimmbecken mit Salzelektrolyse.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4194308	20 L	Kanister	1	4008367943080



FÜR DIE AUTOMATISCHE DOSIERUNG

pH-Plus flüssig

Flüssiges Konzentrat zur Anhebung eines pH-Wertes unter 7,0. Ideal für automatische Dosiersysteme. Entspricht EN 15076.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194767	20 L	Kanister	1	4008367947675



FÜR DIE AUTOMATISCHE DOSIERUNG

2 WASSERDESINFEKTION UND OXIDATION

Neben der pH-Wert-Regulierung ist die Wasserdesinfektion ein weiterer, essentieller Pflegeschritt. Ohne die Zugabe von Desinfektionsmitteln wird das Wasser innerhalb kürzester Zeit trüb und unansehnlich. Es ist dann in einem hygienisch nicht mehr einwandfreien Zustand. Die Wasserdesinfektion kann mit drei Methoden durchgeführt werden: mit Chlor, chlorfrei auf Basis von Aktivsauerstoff oder mit Brom.

CHLOR

ORGANISCHES CHLOR

OHNE BORSÄURE

Chlorilong® Chlortabletten für die Experten-Poolwasserpflege!

Das BAYROL-Chlortabletten Sortiment deckt zu 100 % die Anforderungen Ihrer Kunden ab.

Die Sortimentsübersicht hebt die im jeweiligen Produkt enthaltenen Eigenschaften klar hervor.

	 Chlorilong® CLASSIC Wöchentliche Pflege	 Chlorilong® POWER5 Wöchentliche Pflege	 Chlorilong® POWER5 BLOC Langzeitdesinfektion	 Chlorilong® ULTIMATE7 Wöchentliche Pflege
FUNKTIONEN				
Desinfektion	✓	✓	✓	✓
Chlorstabilisator	✓	✓	✓	✓
Flockung/ Trübungsentferner		✓	✓	✓
Kalkvermeidung		✓	✓	✓
Algenverhütung		✓	✓	✓
Stoßdesinfektion des Filters				✓
Stoßdesinfektion des Poolwassers				✓

Clorodor Control® Kapsel

Reduziert den Chlorgeruch um bis zu 98 %**

Die in jeden Eimer integrierte Kapsel reduziert den unangenehmen Chlorgeruch beim Öffnen der Eimer und im Ladengeschäft*.



Anhand dieses Piktogramms können Sie Produkte erkennen, welche die Clorodor Control® Kapsel enthalten.

EXKLUSIVE
BAYROL
INNOVATIONEN

Silk Effect Formel

BAYROL integriert die neue Silk Effect Formel im gesamten Chlorilong® Sortiment.

Diese Innovation ermöglicht:

- Eine noch bessere Anti-Kalk Wirkung der Chlortabletten.
- Das Wasser noch weicher und sanfter zu machen und somit einen besseren Badekomfort zu gewährleisten.

* Reduziert den Geruch in Chlortabletten-Eimern, nicht im Wasser

** Quelle: Tests im BAYROL Labor – März 2016

Chlorilong® CLASSIC

Chlortabletten 250 g, langsamlöslich, für die Dauerdesinfektion. Sorgen für reines und desinfiziertes Wasser. Geben immer eine gleichbleibende Menge Chlor an das Wasser ab (A.P.O.®-Technologie).

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1136142	1,25 kg	Dose	6	4008367361426
1136143	5 kg	Eimer	2	4008367361433
1136144	10 kg	Eimer	1	4008367361440



Chlorilong® POWER5

5-Funktionen-Chlortabletten 250 g, langsamlöslich, für die Dauerdesinfektion. Sorgen für kristallklares Wasser und verhindern Beschädigungen der Pooloberfläche. Geben immer eine gleichbleibende Menge Chlor an das Wasser ab (A.P.O.®-Technologie).

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1199264	1,25 kg	Dose	6	4008367992644
1199271	5 kg	Eimer	2	4008367992712



Chlorilong® POWER5 Bloc / Bloc Mini

5-Funktionen-Chlorblock, für die Dauerdesinfektion und Trübungsentfernung. Enthält Antialgen-Granulat für einen starken Algenverhütungs-Effekt. Besonders geeignet für die Urlaubspflege; hält bei reduzierten Filterlaufzeiten bis zu 3 Wochen.

	Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
30 m ³	1199283	0,65 kg	Dose	2 x 8	4008367992835
20 m ³	1199285	0,34 kg	Dose	2 x 8	4008367992859



Chlorilong® ULTIMATE7



Zwei-Phasen-Chlortabletten 300 g, mit 7 Funktionen für eine optimale und dauerhafte Desinfektion von Poolwasser und Filter. Sorgen für kristallklares Wasser und verhindern Beschädigungen der Pooloberfläche. Die ultimative Wasserpflege dank einzigartiger Rezeptur.

Vorteile

- 7 Funktionen für eine ultimative Wasserpflege**
- 2-Phasen-Tablette: Kombination aus Schnell- und Langsamdesinfektion**
- Schritt 1: Tiefenreinigung und Desinfektion des Filters Schritt 2: Langzeitdesinfektion mit gleichzeitiger Trübungsentfernung**
- Silk Effect Formel: Verstärkt die Anti-Kalk-Wirkung und sorgt für seidenweiches Poolwasser**

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2299356	1,2 kg	Dose	6	4008367993566
2299357	4,8 kg	Eimer	2	4008367993573
2299358	10,2 kg	Eimer	1	4008367993580



Complete & Easy – ohne Kupfersulfat

Granulat-Kombination auf Chlorbasis für die Desinfektion und Algenverhütung.
Die wöchentliche Komplettpflege in vordosierten Beuteln.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1199277	2,24 kg	8 Doppelbeutel im Eimer	3	4008367992774
4199299	4,48 kg	16 Doppelbeutel im Eimer	2	4008367992996



Chlorifix®

Hochwertiges Chlorgranulat zur Stoßbehandlung bei Wasserproblemen. Erhöht schnell und effektiv den Aktivchlorgehalt. Weniger Staub durch die spezielle Granulat-Form.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1133111	1 kg	Dose	6	4008367331115
1133114	5 kg	Eimer	2	4008367331146
1133133	10 kg	Eimer	1	4008367331337

Weitere Gebindegrößen (25 kg) finden Sie auf Seite 49.



Chloriklar®

Chlor-Sprudeltabletten 20 g zur Stoßbehandlung bei Wasserproblemen. Schnell löslich und einfach zu dosieren.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1131113	1 kg	Dose	6	4008367311131
1131123	3 kg	Eimer	2	4008367311230
1131120	10 kg	Eimer	1	4008367311209



ANORGANISCHES CHLOR

Chloryte® – anorganisches Chlorgranulat (Calciumhypochlorit)

NEU
INKL.
DOSIERBECHER



Reines, anorganisches Chlorgranulat ohne Stabilisator, zur Stoßbehandlung bei grünem oder trübem Wasser. Erhöht schnell und effektiv den Aktivchlorgehalt. Sofortige Wirkung.

Vorteile

- 1 Reines, anorganisches Chlorgranulat ohne Stabilisator, 70 % Aktivchlorgehalt
- 2 Schnell löslich, sofortige Wirkung bei grünem oder trübem Wasser
- 3 Ohne Stabilisator
- 4 Sichere Anwendung durch spezielle Granulatform, weniger Staub
- 5 Praktische und einfache Handhabung

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1137190	1 kg	Dose	6	4008367371906
1137205*	3,3 kg	Flasche	4	4008367372057
NEU 1137206*	3,3 kg	Flasche	2	4008367372064

*Nur solange der Vorrat reicht. Anschließend wird die neue Artikelnummer geliefert.
Weitere Gebindegrößen (25 kg) finden Sie auf Seite 54.

Chloriliquide



Flüssiges Konzentrat auf Basis von anorganischem Chlor für die Dauerdesinfektion. Ideal für automatische Dosiersysteme. Enthält einen Härtestabilisator, beugt Verkalkung der Impfstellen vor.

Vorteile

- 1 Einfache Handhabung mittels automatischer Dosieranlage, direkt aus dem Liefergebinde
- 2 Enthält Sequestrierungsmittel gegen vorzeitiges Verkrusten bzw. Verstopfen von Pumpen, Impfventilen und Dosierleitungen.
- 3 Enthält keine Cyanursäure

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1134129	10 L	Kanister	1	4008367341299
1134163	20 L	Kanister	1	4008367341701

Weitere Gebindegrößen (30 L) finden Sie auf Seite 54.

Ein spezieller Kanisterschlüssel für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L Kanister ist auf Anfrage erhältlich Artikelnummer 299935.



BROM

Aquabrome®

Bromtableten 20 g, sehr langsam löslich, für die Dauerdesinfektion. Sehr effektiv auch bei hohem pH-Wert und hoher Wassertemperatur. Langzeitpflege durch Auflösen in der Dosierstation (Brominator).

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2139338	5 kg	Eimer	2	4008367393380



Aquabrome® Oxidizer

Granulat zur Stoßbehandlung bei Wasserproblemen von bromgepflegten Pools. Bewirkt eine einmalige Reaktivierung des verbrauchten Broms.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4132938	1,25 kg	Dose	6	4008367329389

PROBLEMLÖSER



AKTIVSAUERSTOFF

Soft & Easy – ohne Chlor

Granulat-Kombination auf Basis von Aktivsauerstoff für die Oxidation, Algenverhütung und Klareffekt. Die wöchentliche Komplettpflege in vordosierten Beuteln. Für ein geruchloses und sanftes Wasser.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1199200	2,24 kg	8 Doppelbeutel im Eimer	3	4008367992002
1199201	4,48 kg	16 Doppelbeutel im Eimer	2	4008367992019
1199202	5,04 kg	12 Doppelbeutel im Eimer	2	4008367992026
1199210	16,8 kg	40 Doppelbeutel im Eimer	1	4008367992101



Bayrosoft® Light – ohne Chlor

Flüssiges Multifunktionsmittel auf Basis von Aktivsauerstoff für die Oxidation, Algenverhütung und Trübungsentfernung. Die Komplettpflege für automatische Dosiersysteme. Die Wasserpflege mit Aktivsauerstoff liefert eine spürbar angenehme und geruchsneutrale Wasserqualität.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1132250	20 L	Kanister	1	4008367322502

Ein spezieller Kanisterschlüssel für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L Kanister ist auf Anfrage erhältlich - Artikelnummer 299935.



FÜR DIE AUTOMATISCHE DOSIERUNG

3 ALGENVERHÜTUNG

Algenverhütungsmittel von BAYROL haben einen Breitbandeffekt und wirken dadurch gegen alle Typen von Algen. Sie sind hochkonzentriert und deshalb schon bei geringen Dosismengen besonders effizient. Alle Desalgin®-Produkte sind chlor- und schwermmetallfrei.

NEU

Die Desalgin® Produktfamilie wird erweitert! Von der regelmäßigen Basispflege bis hin zur kurativen Lösung bei Problemfällen, das Desalgin Sortiment deckt alle Bedürfnisse Ihrer Kunden ab.

Desalgin®
CLASSIC

Desalgin®
JET

Desalgin®
SHOCK

Nophos

PRÄVENTIV

Desalgin® CLASSIC

Lang anhaltender Schutz gegen die Entwicklung und das Wachstum von Algen. Wirkt gegen die häufigsten Algenarten.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141127	1 L	Flasche	12	4008367411275
1141128	3 L	Kanister	2	4008367411282
1141129	6 L	Kanister	2	4008367411299
1141130	10 L	Kanister	1	4008367411305

Desalgin® JET

Lang anhaltender Schutz gegen die Entwicklung und das Wachstum von Algen. Wirkt gegen die häufigsten Algenarten. Schaumfreie Formel für Pools mit Gegenstromanlage, Schwalldusche oder anderen Wasserattraktionen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141504	1 L	Flasche	12	4008367415044
1141502	3 L	Kanister	2	4008367415020
1141503	6 L	Kanister	2	4008367415037

PHOSPHATENTFERNUNG Nophos

Hochkonzentrierte Flüssigkeit zur Ansammlung und Entfernung von Phosphaten im Poolwasser.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2197001*	1 L	Kanister	12	4008367970017
2197002*	1 L	Flasche	12	4008367970024

* Nur solange der Vorrat reicht. Anschließend wird die neue Artikelnummer geliefert.

KURATIV

Desalgin® SHOCK



Anti-Algenmittel in Form von Chlorgranulat zur Algenvernichtung. Wirksam gegen die häufigsten Algenarten. Einfache Anwendung durch vordosierte Beutel. Vernichtet schnell und wirksam Algen.

Vorteile

- 1 Vernichtet schnell und wirksam Algen
- 2 Einfache Dosierung
- 3 Extra starke Formel
- 4 Ohne Gefahr der Beschädigung von Einbauteilen

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141100	1,6 kg	4 Beutel im Karton	6 / 6	4008367411008

PROBLEMLÖSER

NEUE
PRAKTISCHE
FLASCHE

4 FLOCKUNG

Die Flockung sorgt für kristallklares Wasser, weil dadurch feinste Schwebstoffe zuverlässig im Sandfilter zurückgehalten werden, die ansonsten wieder in den Pool gelangen. Diese Trübstoffe werden bei der Rückspülung aus dem Sandfilter effektiv entfernt.

Superklar

Flüssiges Konzentrat mit Klarmach-Effekt zur regelmäßigen Entfernung von feinsten Partikeln im Wasser. Einsetzbar auch bei Kartuschenfiltern. Praktische Anwendung und einfache Dosierung.



Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1195329	0,5 L	Flasche	12	4008367953294

Superflock Plus



Flockmittelkartusche für Sandfilter zur effektiven Vorbeugung und Entfernung von Trübungen im Wasser. Die spezielle Rezeptur sorgt für eine Langzeitwirkung. Entfernt zuverlässig Phosphate und Metall-Ionen.

Vorteile

- 1 Kristallklares Wasser garantiert
- 2 Vorportionierte Kartuschen für die praktische Anwendung
- 3 Erhebliche Verbesserung der Filtrationswirkung
- 4 Langzeitwirkung durch kontinuierliche Wirkstoffabgabe über Skimmer
- 5 Komplette Entfernung von Phosphaten, dadurch wird Algenwachstum stark reduziert

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1195292	1 kg	Karton	8	4008367952921

Quickflock Super

PROBLEMLÖSER

Flüssiges Flockmittel für Sandfilter mit sehr schnellem Klarmach-Effekt für besonders trübes Wasser. Die ultimative Lösung zur Rettung von trüben Pools mithilfe der Schnelflockung.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4195170	1 L	Flasche	12	4008367951702



Quickflock Automatic Plus

FÜR DIE AUTOMATISCHE DOSIERUNG

Flüssiges Flockmittelkonzentrat zur Dosierung mit Flockmittelpumpen für Sandfilter. Sehr effizient speziell bei Problemfällen. Langzeiteffekt durch einzigartige Rezeptur. Entfernt zuverlässig Phosphate.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1195128	20 L	Kanister	1	4008367951283



In dieser Sektion finden Sie Produkte rund um den Pool, z. B. für die Reinigung, Kalkvermeidung oder Überwinterung.

DER LETZTE SCHLIFF FÜR JEDEN POOL.

Pflegeprodukte für eine einfache Reinigung und noch mehr Brillanz im Pool!

Protect & Shine macht Ihren Pool zum STAR!



★ Perfekte Wasserlinie ★ Brillantes Poolwasser ★ Strahlender Pool! ★

Protect&Shine

Gebrauchsfertiges Flüssigprodukt mit 2-in-1 Rezeptur. Schützt die Wasserlinie vor Schmutzablagerungen dank spezieller Antihaf-Wirkung. Sorgt für glasklares und funkelndes Poolwasser. Enthält 2 L Kanister und Dosierbecher. Protect&Shine ist mit allen Filterarten und allen Desinfektionsmethoden kompatibel.

Artikel-Nr.	1195350
Einheit	2 L
Verpackung	Kanister
VE	4
EAN-Code	4008367953508

Protect & Clean Saubere Wasserlinie im Handumdrehen!



Protect&Clean

2-in-1 Gelreiniger für die Wasserlinie. Entfernt Fett- und Kalkablagerungen. Die dickflüssige Textur ermöglicht eine optimale Haftung, auch an senkrechten Flächen. Durch eine regelmäßige Anwendung schützt Protect&Clean die Poolwände oberhalb der Wasserlinie vor hartnäckigen Flecken.

Artikel-Nr.	1113210
Einheit	350 ml
Verpackung	Flasche
VE	12
EAN-Code	4008367132101



Golden Wave Innovationspreis 2019:
Preisträger in der Kategorie Wasserpflege
und Chemie.

Lieferung im Verkaufsdisplay
(12x Flaschen).



DER POOL IM WINTER - DARUM IST DIE ÜBERWINTERUNG SO WICHTIG!

Wenn der Winter kommt, ist es notwendig, einen Außenpool in den Winterschlaf zu versetzen: die sogenannte Überwinterung. Dieser Schritt ist unerlässlich im Pflegezyklus eines Außenbeckens.



Art-Nr.: 1143163

Art-Nr.: 1143172

Pool richtig einwintern
im Video erklärt:



SICHER DURCH DEN WINTER MIT **PURIPOL® SUPER**

- Erleichtert die Inbetriebnahme im Frühjahr
- Verhindert Algenwachstum während der Überwinterung
- Verhindert das Festhaften von Kalk- und sonstigen Schmutzbelägen
- Schaumfreies Konzentrat
- Enthält keine Schwermetalle, wie z.B. Kupfer
- pH-neutral

Mit Puripool® Super reduziert sich der Frühjahrsputz auf ein Abspritzen oder ein leichtes Reinigen der Beckenwände, und die Inbetriebnahme wird deutlich einfacher und schneller!

VORTEILE EINER ÜBERWINTERUNG MIT **PURIPOL® SUPER**




Weniger Reinigungsmittel
bei der Inbetriebnahme



Weniger Algen
und Kalkablagerungen



Einfache und schnelle
Inbetriebnahme im Frühjahr



Beschädigungen
am Pool verhindern

REINIGUNG UND ZUSATZPRODUKTE

OBERFLÄCHENREINIGUNG **Steinrein Spray**

Gebrauchsfertiges Spray zur Reinigung von Stein-, Ziegel-, Putz- oder Holzoberflächen. Entfernt mühelos jegliche Art von Schmutz.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141843	1 L	Sprühflasche	6	4008367418434



OBERFLÄCHENREINIGUNG **Steinrein Konzentrat**

Flüssiges Konzentrat zur Reinigung von Stein-, Ziegel-, Putz- oder Holzoberflächen. Entfernt mühelos jegliche Art von Schmutz.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141835	1 L	Flasche	12	4008367418359
1141834	3 L	Kanister	2	4008367418342



Weitere Gebindegrößen (10 L) finden Sie auf Seite 52.

ÜBERWINTERUNG **Puripool® Super**



Flüssiges Konzentrat, schaumfrei, für die Überwinterung von Pools. Verhindert Kalkablagerungen und Algenwachstum. Ermöglicht mühelose Frühjahrsreinigung.

Vorteile

- 1** Hochkonzentriertes Überwinterungsmittel
- 2** Verhindert das Festhaften von Kalk- und sonstigen Schmutzbelägen
- 3** Verhindert Algenwachstum während der Überwinterung
- 4** pH-neutral und phosphatfrei
- 5** Enthält keine Schwermetalle und verhindert dadurch Beschädigungen an Pooloberflächen und Einbauteilen
- 6** Reduziert den Verbrauch an Reinigungsmitteln bei der Frühjahrsreinigung deutlich

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1143172	1 L	Flasche	12	4008367431723
1143163	3 L	Kanister	2	4008367431631

POOLREINIGUNG Adisan

Hocheffektives, alkalisches Granulat zur Reinigung von Pools. Beseitigt schnell Fett- und Rußränder im Schwimmbecken. Besonders geeignet für Folien- und Polyesterbecken sowie Poolabdeckungen und -überdachungen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1112132	1 L	Dose	6	4008367121310



POOLREINIGUNG Decalcit Becken

Reinigungsgel zur Entfernung von Kalkablagerungen an Poolwänden und -böden. Hochwirksame Rezeptur.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1113283	1 L	Flasche	12	4008367132835
1113281	3 L	Kanister	2	4008367132811



POOLREINIGUNG Randfix®

Gebrauchsfertiges Spray zur Reinigung der Wasserlinie sowie des Skimmers. Für alle alkalibeständigen Pooloberflächen geeignet.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1115413	1 L	Sprühflasche	6	4008367154134



KALKVERMEIDUNG Calcinex®

Flüssiger Härtestabilisator zur Vermeidung von Kalkausfällungen und -ablagerungen im Schwimmbecken und im Umwälzsystem, einschließlich Filter. Verhindert bei rechtzeitiger Zugabe Metallausfällungen. Chlorstabil, phosphatfrei.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1118147	1 L	Flasche	12	4008367181475



CHLORSTABILISIERUNG Stabichloran®



Chlorstabilisatorgranulat, verhindert Chlorverluste durch starke Sonneneinstrahlung in Schwimmbecken, die mit anorganischem Chlor gepflegt werden. Ideal für Pools mit Salzelektrolyse.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4138118	3 kg	Eimer	2	4008367381189



ENTKALKER FÜR SALZELEKTROLYSE-ZELLEN **Cell Renov**

Starker flüssiger Entkalker für Salzelektrolyse-Zellen. Entfernt Kalk und sonstige Ablagerungen von den Zellenblättern. Stellt die maximale Leistung der Elektrolyse-Zelle wieder her.

by **NATURALLY SALT**
Ideal für SALZwasserpools



Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1113285	1 L	Flasche	6	4008367132859

FILTERREINIGUNG **Decalcit Filter**

Hocheffektives Granulat zur Schnellentkalkung aller Filterarten. Verbessert die Filtrationsleistung und erhöht die Wirksamkeit der Wasserpflegemittel.



Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1113111	1 kg	Dose	6	4008367131111

FILTERREINIGUNG **Filterclean Tab**

Patentierte Chlortabletten 200 g für die Zweifach-Desinfektion von Sandfiltern. Erhöhen die Wirksamkeit der Wasserpflegemittel und verbessern die Wasserqualität.



Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1113121	1 kg	Dose	6	4008367131173

FILTERMATERIAL



AFM im Video

Aktiviertes Filtermaterial aus grünem und braunem Recyclingglas für eine noch feinere Filterleistung. Reduziert den Verbrauch an Desinfektionsmitteln. Sorgt für kristallklares Wasser.

Artikel-Nr.	Korngröße	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4196641	0,4 bis 0,8 mm	21 kg	Palette à 40 Säcke	1 Palette	4008367966416

Grade 1 ^{ng}

Artikel-Nr.	Korngröße	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4196643	0,7 bis 2,0 mm	21 kg	Palette à 40 Säcke	1 Palette	4008367966430

Grade 2 ^{ng}



Eco Filterglass PLUS

Hochwertiges Filtermaterial aus Recyclingglas. Sorgt für kristallklares Wasser dank verbesserter Filterfeinheit. Reduziert die Filterverkeimung.

Artikel-Nr.	Korngröße	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4196630	0,3 bis 1,0 mm	25 kg	Palette à 40 Säcke	1 Palette	4002369966306

Grade 1

Artikel-Nr.	Korngröße	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
4196631	0,8 bis 2,0 mm	25 kg	Palette à 40 Säcke	1 Palette	4002369966313

Grade 2



WASSERANALYSE

In privaten Schwimmbecken sollte die Wasseranalyse mindestens einmal pro Woche stattfinden.

Bei Problemfällen kann es sinnvoll sein, eine professionelle Wasseranalyse mit BAYROL Solution Cloud und dem SpinTouch durchzuführen.



BAYROL Solution

PROFESSIONELLE SOFTWARE FÜR DIE
POOL- UND SPA-WASSERANALYSE.



Professionelle Software für die Pool- und Spa-Wasseranalyse

BAYROL Solution analysiert die wichtigsten Wasserparameter und gibt individuelle Empfehlungen für die Wasserpflege und Problembehandlung.



Automatisches Update

Sie verfügen immer über die aktuellste Version.



Sicherheit

Ihre Daten werden in Echtzeit auf einem sicheren Server in Deutschland gespeichert (mit verschlüsselter Verbindung).



Zusatzverkäufe generieren

Analysenberichte mit individuellen Empfehlungen für die Wasserpflege.

BAYROL Solution - Software

Artikel-Nr.	350003
Details	BAYROL Solution Lizenz (Professionelle Software für die Pool- & Spa-Wasseranalyse)



APP



AUCH ALS APP FÜR iOS
UND ANDROID VERFÜGBAR

SPIN TOUCH VON LAMOTTE

Mobiles Photometer

Das Spin Touch Photometer verfügt über ein Touch Display sowie Bluetooth Verbindung und kann somit auch mobil eingesetzt werden.

Artikel-Nr.	Einheit	EAN-Code
287038	1	4008367870386



Reagenz-Disks

Nachfüllpackung mit 100 Reagenz-Disks 203. Misst bis zu 10 Wasserparameter: pH-Wert, Alkalinität, Chlor (frei und gesamt), Brom, Salz (TDS), Cyanursäure, Eisen, Kupfer, Calciumhärte, Phosphat.

287033	100	4008367870331
--------	-----	---------------



Transportkoffer für Spin Touch

Stabiler Spin Touch Transportkoffer für den mobilen Einsatz.

Artikel-Nr.	Einheit	EAN-Code
287040	1	4008367870409

SpinTouch Spritze auf Anfrage erhältlich - Art.-Nr. 287025 (3 Stück)



Elektronischer Pooltester

Handlicher, elektronischer Tester zur Bestimmung der Parameter pH-Wert, Chlor (frei und gesamt), Brom, Isocyanursäure und Alkalinität (TA-Wert). Enthält: 20 DPD No. 1-Tabletten, 10 DPD No. 3-Tabletten, 20 Phenol Rot-Tabletten, 10 CyA-Test-Tabletten, 10 Alka-M-Tabletten.

Nachfüllpack enthält: 20 DPD No. 1-Tabletten, 10 DPD No. 3 Evo-Tabletten, 10 Phenol Rot-Tabletten, 10 CyA-Test-Tabletten, 10 Alka-M-Tabletten.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
287300	1	Tester mit Tabletten DPD1 & Phenol Rot (6 Parameter)	1	4008367873004
287301	1	Nachfüllpack	12	4008367873011



Pooltester pH/Cl, pH/O₂, pH/Br + Nachfüllpack

Tester für die Messung von pH/Cl, pH/O₂ oder pH/Br. Tester für die Messung des pH- und Chlorwertes. Mit Hilfe einer Farbskala können die Werte einfach und schnell ermittelt werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackung	VE	EAN-Code
287123	pH/Cl	Tester mit 2 x 20 Tabletten DPD1 & Phenol Rot	6	4008367871239
287988	pH/O ₂	Tester mit 2 x 20 Tabletten DPD4 Evo & Phenol Rot	6	4008367879884
287126	pH/Br	Tester mit 2 x 20 Tabletten DPD1 & Phenol Rot	6	4008367871260



Nachfüllpack

287125	pH/Cl	Nachfüllpack mit 2 x 30 Tabletten	12	4008367871253
287134	pH/O ₂	Nachfüllpack mit 2 x 30 Tabletten	12	4008367871345
287125	pH/Br	Nachfüllpack mit 2 x 30 Tabletten	12	4008367871253



Quicktest

Teststreifen zur einfachen und schnellen Wasseranalyse: pH-Wert, freies Chlor, Alkalinität und Gehalt an Desalgin® CLASSIC bzw. Desalgin® JET.


Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
288022	1	Dose mit 50 Teststreifen	12	4008367880224



Salt Quicktest

10 Teststreifen zur Bestimmung des Salzgehaltes im Pool.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
288223	1	Dose mit 10 Teststreifen	12	4008367882235



Bayrosoft® Light Quicktest

Teststreifen zur Messung von pH-Wert und Gehalt an Bayrosoft® Light im Poolwasser.
Einfache und schnelle Wasseranalyse.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
288015	1	Dose mit 50 Teststreifen	6	4008367880156



Aquabrome® Quicktest

Teststreifen zur einfachen und schnellen Wasseranalyse: pH-Wert, Bromwert, Alkalinität und Gehalt an Desalgin® CLASSIC bzw. Desalgin® JET.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
288025	1	Dose mit 50 Teststreifen	12	4008367880255



Phosphat Teststreifen

10 Teststreifen für die einfache und schnelle Bestimmung der Phosphatkonzentration im Poolwasser.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
328812	1	Dose mit 10 Teststreifen	6	4008367288129



Wasseranalyse im BAYROL-Fachlabor

Schicken Sie uns Ihre Wasserprobe! Unser Laborteam führt eine umfangreiche Analyse durch, erstellt einen Bericht und gibt Empfehlungen.
Analyse von Füll- und Beckenwasser durch BAYROL-Fachlabor (bei Einsatz von BAYROL-Produkten, problembezogen).

Im Wert
von
160 €

POOLZUBEHÖR



BAYROL
your pool & spa water expert

DAS BAYROL POOLZUBEHÖR-SORTIMENT SPEZIELL FÜR SCHWIMMBADFACHHÄNDLER.

- Qualitativ hochwertiges und visuell sehr ansprechendes Sortiment.
- Passend für alle gängigen Teleskopstangen.
- Ein BAYROL Markensortiment in der BAYROL Hausfarbe.
- Einzigartige Produkteigenschaften.



BAYROL reduziert den Plastikanteil bei den Poolzubehör Verpackungen.

Zubehörregal zur Wandmontage

Zubehörregal zur Wandmontage, robust und praktisch, für die Aufbewahrung von bis zu 12 Zubehöerteilen an einem Platz. Mit Antirutschbelag und BAYROL Logo.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411014	4	4008367110147



Thermometer

Thermometer zur Messung der Wassertemperatur.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411000	12	4008367110000
411026 (Schwimmthermometer)	6	4008367110260
411036 (Solar-Thermometer)	6	4008367110369



Teleskopstange 3-teilig

Teleskopstange aus Aluminium, maximale Länge 4,5 m, 3-teilig, verwendbar mit allen Arten von Bodensaugern, Keschern und Bürsten, inkl. multifunktionaler Haken.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411020	6	4008367110208



Kescher

Poolkescher zum Entfernen von Blättern und sonstigem Schmutz von der Wasseroberfläche. Polypropylen-Netz (selbstreparierend).

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411001	6	4008367110017

Bodenkescher mit großer Aufnahmelippe und tiefem Netz zum optimalen Aufsammeln von Blättern und sonstigem Schmutz vom Beckenboden.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411032	6	4008367110321



Chlortablettendosierer mit Leerstandsanzeige

BAYROL Dosierschwimmer für 200 g / 250 g Chlortabletten (bis zu 4 Tabletten).

Mit Leerstandsanzeige: Deckel bewegt sich nach oben wenn der Schwimmer leer ist.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411037	6	4008367110376



Bodensauger-Kopfteil dreieckig

Bodensauger-Kopfteil dreieckig für die Reinigung des Beckenbodens. Ideal für Aufstellbecken. Verwendbar auf Poolfolien/Liner.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411018	6	4008367110185



Bodensauger-Kopfteil mit 12 Rollen

Bodensauger-Kopfteil rechteckig für die Reinigung des Beckenbodens. Durch das hohe Eigengewicht ist kein Niederdrücken notwendig. Seitliche und untere Bürsten unterstützen die Reinigung des Beckenbodens und der Poolwände.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411034	6	4008367110345
Befestigungsfeder (3 St.)		
411035	24	4000367110352



Reinigungsbürsten für den Beckenboden

Reinigungsbürsten mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung des Beckenbodens. Geschwungene Form an den Enden für eine effizientere Reinigung.


Artikel-Nr.	Material	Breite	VE	EAN-Code
411025	Polypropylen-Borsten	50 cm	6	4008367110253
411024	Gummi-Borsten	50 cm	6	4008367110246
411019	Edelstahl-Borsten	45 cm	6	4008367110192



Eckbürste

Eckbürste mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung von Ecken, Treppenansätzen und sonstigen, schwer zugänglichen Stellen im Becken.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411008	6	4008367110086



Reinigungsbürsten für Beckenwände

Reinigungsbürsten mit Verbindungsstück aus Aluminium für eine optimale Reinigung der Beckenwände.

Artikel-Nr.	Material	Breite	VE	EAN-Code
411005	Polypropylen-Borsten	25 cm	6	4008367110055
411006	Edelstahl-Borsten	25 cm	6	4008367110062



Saugschlauch 8 m / 10 m mit 2 Adaptern Ø 32 mm

Flexibler Saugschlauch, Länge 10 m, Durchmesser 38 mm (beinhaltet zwei Adapter à 32 mm) für die Reinigung des Beckenbodens in Kombination mit einem Bodensauger-Kopfteil. Hergestellt aus EVA, deshalb besonders UV- und Alterungsbeständig.

Artikel-Nr.	Länge	VE	EAN-Code
411023	8 m	1	4008367110239
411011	10 m	1	4008367110116



Reinigungsschwämme für die Wasserlinie

Set mit 3 Reinigungsschwämmen. Aufgrund der feinen Porenstruktur und der leicht abrasiven Eigenschaften können Schmutz und Verunreinigungen ohne weitere Reinigungsmittel entfernt werden. Die Schwämme eignen sich auch gegen Kalkablagerungen und Schimmel auf den Oberflächen Ihres Pools, Spas und Poolabdeckungen.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411028	12	4008367110284



x3

Handbürste mit austauschbaren Reinigungspads

Handliche Spezialbürste mit Kunststoffgriff und zwei austauschbaren Reinigungspads für eine wirk-same Reinigung der Wasserlinie.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411009	12	4008367110093
411038 (3x Ersatz-Pads)	12	4008367110383




Nachfüllpack

Ersatzclips V-Form (3 St.)

Set mit drei Ersatzclips als Ersatzteil des Druckknopfs für BAYROL Kescher, Bodensauger und Reinigungsbürsten.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411016	24	4008367110161



Messbecher

Messbecher mit 1 L Fassungsvermögen und graduierter Skala (kg und L). Zur präzisen Dosierung von flüssigen oder festen BAYROL-Pflegeprodukten. Aus materialbeständigem PVC.

Artikel-Nr.	VE	Füllmenge	EAN-Code
350100*	6	1,5 L	4008367501006
411039	6	1 L	4008367110390



Kanisterschlüssel

Sehr robuster Kanisterschlüssel aus Polypropylen als Öffnungshilfe für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L BAYROL-Kanister (z. B. Chloriliquide, Bayrosoft® Light, Quickflock flüssig).

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
299935	12	4008367999353



Kanisterhalterung für den Kofferraum

Die Kanisterhalterung verhindert, dass sich Ihre Poolpflegemittel im Kofferraum unbefestigt bewegen. Flexible Positionierung und fester Halt dank Klettstreifen.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411027*	6	4008367110277



KLEINE POOLS UND WHIRLPOOLS ALLER ART.

Mini Pool & Spa

Für kleine Pools und Whirlpools aller Art

ÜBERSICHTLICH
UND KOMPLETT



PERFEKT
ABGESTIMMTES
ZUBEHÖR

MINI POOL&SPA, DIE REFERENZ FÜR KLEINE POOLS UND WHIRLPOOLS.

Das gesamte Sortiment ist speziell für diese Becken ausgerichtet:

- Ein übersichtliches und komplettes Sortiment für die Wasseraufbereitung und Reinigung
- Einfach anzuwendende und leicht verständliche Produkte für kleine Pools und Whirlpools
- Die Produktverpackungen und Maße des Zubehörs wurden speziell auf diese Becken angepasst



1 pH-REGULIERUNG

Reines Granulat zur Senkung eines pH-Wertes über 7,4 oder zur Erhöhung eines pH-Wertes unter 7,0. Exakte und einfache Dosierung durch beigefügten Messlöffel.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
pH-Senker				
1194120	1,5 kg	Dose	6	4008367941208
pH-Heber				
1194506	1 kg	Dose	6	4008367945060



2 WASSERDESINFEKTION

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
Chlortabs 5 Funktionen				
Multifunktions-Tabs 20 g langsam löslich. Ideale Wasserpflege für kleine Pools und Whirlpools aller Art.				
1135107	1 kg	Dose	6	4008367351076
Chlor-Granulat				
Granulat zur Stoßbehandlung bei Wasserproblemen. Sofortige Wirkung gegen Algen, trübes oder milchiges Wasser.				
1133106	1 kg	Dose	6	4008367331061
Monats-Set				
Einfache Wasserpflege für kleine Pools in vorportionierten Beuteln. Kombination aus Aktivsauerstoff, Aktivchlor und Algizid für einen Monat Komplettpflege.				
1199011	0,6 kg	Karton	6	4008367990114



3 ALGENVERHÜTUNG

Algenverhüter

Schaumfreies Algizid zur Verhinderung von Algenwachstum in kleinen Pools und Whirlpools aller Art.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141513	1 L	Flasche	12	4008367415136



4 TRÜBUNGSENTFERNUNG

Klarmacher

Flüssiges Konzentrat mit Klarmach-Effekt. Verbessert die Filterfeinheit und sorgt für kristallklares Wasser. Kompatibel mit allen Filterarten, insbesondere Kartuschenfilter. Spezielle Rezeptur für kleine Becken.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1195306	0,5 L	Flasche	12	4008367953065



WASSERANALYSE

Teststreifen pH/Cl

25 Teststreifen für freies Chlor und pH-Wert. Einfach und schnell.

Artikel-Nr.	Verpackung	VE	EAN-Code
288030	Dose mit 25 Teststreifen	12	4008367880309



ZUBEHÖR

Laubkescher 25 cm

Feines und robustes Keschnetz zum optimalen Aufsammeln von Blättern und sonstigem Schmutz von der Wasseroberfläche und dem Beckenboden. Erweiterbar mit Teleskopstange durch Entfernen des Handgriffs.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411050	12	4008367110505



Reinigungsbürste 12,5 cm

Geschwungene Reinigungsbürste mit Polypropylen-Borsten für eine optimale Reinigung von kleinen Becken und Whirlpools. Erweiterbar mit Teleskopstange durch Entfernen des Handgriffs.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411051	12	4008367110512



Teleskopstange 3-teilig 0,58 m bis 1,22 m

Verwendbar mit gängigen Poolzubehör. Verstellbar in beliebiger Länge durch drehen am mittleren Griff. Dank Schnellwechselsystem können verschiedene Aufsätze schnell und einfach gewechselt werden.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411052	12	4008367110529



Mini Dosierschwimmer

Für die Auflösung von kleinen 20 g Chlor- oder Bromtabletten (maximal 8 Tabletten à 20 g). Mit Leerstandsanzeige: Deckel bewegt sich nach oben wenn der Schwimmer leer ist.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411053	12	4008367110536



DAS SORTIMENT FÜR DIE WHIRLPOOLPFLEGE.

Das Produktsortiment SpaTime by BAYROL bietet anspruchsvollen Whirlpoolbesitzern einfach anzuwendende, aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte, damit das Wasser im Whirlpool jederzeit klar, frisch und hygienisch einwandfrei bleibt.



Das Sortiment ist in 3 Kategorien unterteilt:

Wassergleichgewicht

Das Sortiment umfasst Produkte zur Regulierung des pH-Wertes und der Alkalinität sowie zur Vermeidung von Kalkablagerungen im Whirlpool.

Desinfektion

Zu dieser Gruppe gehören Wasser-Rein, das für eine Grunddesinfektion sorgt, sowie Produkte für eine bedarfsgerechte Zusatzdesinfektion (Chlor, Brom oder chlorfrei auf Basis von Aktivsauerstoff).

Reinigung

SpaTime bietet Produkte für die Reinigung der Filterkartusche, des Whirlpools innen und außen sowie diverse Zusatzprodukte wie Schaum-Ex oder Kristall-Klar an.

SpaTime Pflegeset

Whirlpool Komplettpflege.

Brom Enthält: Teststreifen + pH-Minus + Brom-Tabletten + Schaum-Ex + Kristall-Klar.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2299105	4,4 kg	Karton	2	4008367991050

Aktivsauerstoff Enthält: Teststreifen + pH-Minus + Aktivsauerstoff-Granulat + Aktivsauerstoff-Aktivator + Kristall-Klar.

2299106	4,6 kg	Karton	2	4008367991067
---------	--------	--------	---	---------------



WASSERGLEICHGEWICHT

SpaTime Kalk-Ex

Das chlorstabile Flüssigmittel verhindert Kalkablagerungen an den Wänden sowie in den Whirlpoolleitungen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2218200	1 L	Flasche	12	4008367182007



SpaTime Alka-Plus

Das Granulat erhöht die Alkalinität (TA-Wert) des Whirlpoolwassers.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2294540	1 kg	Flasche	6	4008367945404



SpaTime pH-Minus

Das Granulat senkt den pH-Wert des Whirlpoolwassers.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2294150	1,5 kg	Flasche	12	4008367941505



SpaTime pH-Plus

Das Granulat erhöht und stabilisiert den pH-Wert des Whirlpoolwassers.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2294550	1 kg	Flasche	12	4008367945503



SpaTime Teststreifen 5 Funktionen

Teststreifen zur Bestimmung der Parameter: pH-Wert, Chlor-, Brom oder Aktivsauerstoff-Wert, Alkalinität (TA-Wert), Gesamthärte.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
288220	1	Dose mit 50 Teststreifen	6	4008367882204



DESINFEKTION UND OXIDATION

SpaTime Wasser-Rein

Wasser-Rein beugt wirksam Wasserproblemen wie Trübungen oder Verfärbungen vor.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2237850	140 g	4 Beutel à 35 g im Karton	24	4008367378509



SpaTime Chlor-Granulat

Chlor-Granulat desinfiziert zuverlässig das Whirlpoolwasser.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2233150	1 kg	Flasche	12	4008367331504



SpaTime Multifunktions-Chlortabletten

Multifunktions-Chlortabletten 20 g, langsamlöslich, für die Dauerdesinfektion und Algenverhütung.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2236452	1 kg	Flasche	12	4008367364526



SpaTime Brom-Tabletten

Brom-Tabletten desinfizieren zuverlässig das Whirlpoolwasser. Brom ist genauso effektiv wie Chlor, jedoch geruchsarm.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2239350	0,8 kg	Flasche	12	4008367393502



SpaTime Aktivsauerstoff-Granulat – ohne Chlor

Aktivsauerstoff-Granulat sorgt für eine geruchlose und sanfte Whirlpool-Wasserpflege.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2232150	1 kg	Flasche	12	4008367321505



SpaTime Aktivsauerstoff-Aktivator

Aktivsauerstoff-Aktivator unterstützt und verstärkt die Wirkung von Aktivsauerstoff-Granulat.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2241600	1 L	Flasche	12	4008367416003



REINIGUNG UND ZUSATZPRODUKTE

SpaTime Oberflächen-Rein

Oberflächen-Rein entfernt mühelos Schmutz- und Fettränder im Whirlpool.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2215471	1 L	Flasche	6	4008367154714



SpaTime System-Rein

System-Rein ist ein spezielles Granulat zur Reinigung des gesamten Leitungssystems.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2212201	1 kg	Flasche	6	4008367122010



SpaTime Kristall-Klar

Kristall-Klar sorgt für klares Wasser im Whirlpool.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2295300	1 L	Flasche	6	4008367953003



SpaTime Schaum-Ex

Schaum-Ex ist ein hochwirksamer Entschäumer für das Whirlpoolwasser.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2245200	1 L	Flasche	6	4008367452001



SpaTime Kartuschen-Rein

Kartuschen-Rein reinigt die Filterkartusche und verlängert dadurch ihre Lebensdauer.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2296674	800 g	Flasche	6	4008367966744



Mikrofaser-Handschuh



Zur einfachen Reinigung der Whirlpoolwanne. Ideal in Verbindung mit SpaTime Oberflächen-Rein.

Artikel-Nr.	VE	EAN-Code
411041	12	4008367110413



NEU

Notizen

[illegible]



your pool & spa water expert

2023

HOTEL- UND ÖFFENTLICHE BÄDER

MESS-, REGEL- UND DOSIERGERÄTE

DOSIERSYSTEME FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH.



Der Analyt ist ein hocheffizientes und präzises Mess-, Regel- und Dosiersystem für die automatische Poolwasserpflege. Darüber hinaus kann der Analyt durch seine vielfältigen und flexiblen Anschlussmöglichkeiten für externe Zusatzgeräte zu der Zentrale des Poolsystems ausgebaut werden.



Die beim Analyt eingesetzte Chlor-Messzelle arbeitet nach dem potentiostatischen Messprinzip. Die Elektroden bestehen aus Gold und Platin. Diese hochwertige Kombination ermöglicht es, den Gehalt an freiem Chlor besonders selektiv und präzise zu messen. Die Messzelle ist druckfest, selbstreinigend und langlebig. Die moderne und äußerst hochwertige Technik ist in einem attraktiven Gehäuse verpackt, das zudem auch die empfindliche Mess-Sensorik schützt. Mit der grafischen Messwerterfassung lassen sich alle Messwerte über einen Zeitraum von etwa einem Jahr direkt am Gerät anzeigen. Zusammen mit dem Event-Log lässt sich so ein exaktes Bild der Betriebshistorie erstellen. Alle gespeicherten Werte sind über die USB-Schnittstelle oder online auslese- und archivierbar. **Die Anbindung des Analyt an das BAYROL Webportal ist ebenso einfach wie der Fernzugriff selbst.**

Analyt 2

OPTIONEN: Zusätzliche Optionen finden Sie auf Seite 19 und 20

Automatisches Mess- und Regelsystem. Misst und regelt konstant den Gehalt an freiem Chlor sowie den pH-Wert. Dosier-Elemente im Lieferumfang nicht enthalten.

Artikel-Nr.	Versandereinheit (VE)
177600	1 Stück

Analyt 3

Automatisches Mess- und Regelsystem. Misst und regelt konstant den Gehalt an freiem Chlor sowie den pH-Wert. Zusätzlich zeigt er den Redox-Wert des Beckenwassers an. Entspricht DIN 19 643. Dosier-Elemente im Lieferumfang nicht enthalten.

Artikel-Nr.	Versandereinheit (VE)
177800	1 Stück

Analyt 3 Hotel

Automatisches Mess-, Regel- und Dosiersystem. Misst und regelt konstant den Gehalt an freiem Chlor sowie den pH-Wert. Zusätzlich zeigt es den Redox-Wert des Beckenwassers an. Der Analyt 3 Hotel ist werksseitig mit hochwertigen Schlauchpumpen ausgestattet und somit für Poolanlagen geeignet, deren Pflegemittelbedarf durch Schlauchpumpen gedeckt werden kann. Typischerweise kommt er bei größeren Schwimmbecken mit einem Beckenvolumen von bis zu ca. 150 m³ zum Einsatz.

Artikel-Nr.	Versandereinheit (VE)
177810	1 Stück

1 pH-REGULIERUNG

Produktinformationen und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Alca-Plus®

Granulat zur Korrektur eines instabilen pH-Wertes aufgrund einer zu niedrigen Alkalinität (TA unter 80 mg/L). Verhindert pH-Wert-Schwankungen und bringt das Wasser ins Gleichgewicht.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2294525	10 kg	Kanister	1	4008367945251



pH-Minus

Granulat zur Senkung eines pH-Wertes über 7,4. Speziell für große Becken.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194123	18 kg	Eimer	1	4008367941147
1194118	35 kg	Eimer	1	4008367941185



pH-Minus Liquid Professional 45 %

Flüssiges Konzentrat zur Senkung eines pH-Wertes über 7,4. Ideal für automatische Dosiersysteme. Entspricht EN 15078. Konzentration an Schwefelsäure von 45 %.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194336	10 L	Kanister	1	4008367943363
1194334	20 L	Kanister	1	4008367943349



pH-Plus

Granulat zur Erhöhung eines pH-Wertes unter 7,0. Speziell für große Becken.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194816	12 kg	Eimer	1	4008367948160



pH-Plus flüssig

Flüssiges Konzentrat zur Anhebung eines pH-Wertes unter 7,0. Ideal für automatische Dosiersysteme. Entspricht EN 15076.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1194767	20 L	Kanister	1	4008367947668



Ein spezieller Kanisterschlüssel für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L Kanister ist auf Anfrage erhältlich - Artikelnummer 299935.

Die aktuellen Preise aller Produkte entnehmen Sie bitte der BAYROL Fachhandelspreisliste.

2 WASSERDESINFEKTION

Chlorilong® CLASSIC

Chlortabletten 250 g, langsamlöslich, für die Dauerdesinfektion. Sorgen für reines und desinfiziertes Wasser. Geben immer eine gleichbleibende Menge Chlor an das Wasser ab (A.P.O.®-Technologie).

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1136144	10 kg	Eimer	1	4008367361440



Chlorifix®

Chlorgranulat zur Stoßbehandlung bei Wasserproblemen. Erhöht schnell und effektiv den Aktivchlorgehalt. Weniger Staub durch die spezielle Granulat-Form.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1133133	10 kg	Eimer	1	4008367331337
1133135	25 kg	Eimer	1	4008367331351



Chloriklar®

Chlor-Sprudeltabletten 20 g zur Stoßbehandlung bei Wasserproblemen. Schnell löslich und einfach zu dosieren.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1131118	10 kg	Eimer	1	4008367311186



Chloryte® – anorganisches Chlorgranulat (Calciumhypochlorit)

Reines, anorganisches Chlorgranulat ohne Stabilisator für die Dauerdesinfektion und Stoßbehandlung in Hotel- und öffentlichen Bädern. Ideal für die automatische Dosierung über einen Granulatdosierer.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1137175	25 kg	Eimer	1	4008367371753



Chloriliquide

Flüssiges Konzentrat auf Basis von anorganischem Chlor für die Dauerdesinfektion. Ideal für automatische Dosiersysteme. Enthält einen Härtestabilisator, beugt Verkalkung der Impfstellen vor.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1134171	30 L	Kanister	1	4008367341718

Ein spezieller Kanisterschlüssel für KISI-Verschlüsse der 20 L und 30 L Kanister ist auf Anfrage erhältlich - Artikelnummer 299935.



Die aktuellen Preise aller Produkte entnehmen Sie bitte der BAYROL Fachhandelspreisliste.

3 ALGENVERHÜTUNG

Desalgin® G 20

Flüssiges, hochwirksames Antialgen-Konzentrat zur Vorbeugung und damit Verhinderung von Algenwachstum. Nicht schäumend. Ideal für Pools mit Wasserattraktionen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141404	10 kg	Kanister	1	4008367414047
1141406	30 kg	Kanister	1	4008367414061



Desalgin® G

Flüssiges Antialgen-Konzentrat zur Vorbeugung und damit Verhinderung von Algenwachstum. Nicht schäumend. Ideal für Pools mit Wasserattraktionen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141410	30 kg	Kanister	1	4008367414108



Desalgin® F Super

Flüssiges, hochwirksames Antialgen-Konzentrat zur Vorbeugung und damit Verhinderung von Algenwachstum. Leicht schäumend.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141257	20 L	Kanister	1	4008367412579



X 100

Chlorgranulat, langsamlöslich zur Beseitigung von Algenteppichen in geflüßten Becken. Verfügt über einen hohen Aktivchlorgehalt. Besonders effiziente Rezeptur.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2233419	20 kg	Eimer	1	4008367334192



4 FLOCKUNG

Produktinformationen und Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Quickflock flüssig

Flüssiges Flockmittelkonzentrat zur Dosierung mit Flockmittelpumpen für Sandfilter. Sehr effizient speziell bei Problemfällen. Ideal für die Dauerflockung. Entspricht DIN 19 643.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1195174	20 L	Kanister	1	4008367951665



Quickflock Granulat Konzentrat

Granulat für die Herstellung einer Flockmittellösung zur Dosierung mit Flockmittelpumpen für Sandfilter. Ideal für die Dauerflockung.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1195121	3 kg	Beutel im Eimer	2	4008367951214



Flockmatic® Vario

Automatische Flockmittelpumpe zur Dauerflockung für öffentliche Schwimmbäder. Dosierleistung einstellbar von 2,5 – 600 ml/h. Montagefertig, inkl. Zubehör.

Artikel-Nr.	VE
127480	1 Stück



WEITERE PRODUKTE

REINIGUNG

Adisan AR

Flüssiger, hocheffizienter alkalischer Reiniger für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz. Nicht schäumend.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1115115	10 kg	Kanister	1	4008367151157



Adilon B

Flüssiger, hocheffizienter alkalischer Reiniger mit aktiver Fettlöseformel für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz. Geruchsneutral, nicht schäumend, geeignet für die Verwendung mit Hochdruckreinigern.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2219217	10 kg	Kanister	1	4008367192174



Adilon S

Flüssiger, hocheffizienter saurer Reiniger für die Entfernung von Kalk- und sonstigen -Ablagerungen sowie hartnäckigem Schmutz. Geruchsneutral, geeignet für die Verwendung mit Hochdruckreinigern.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2219224	10 kg	Kanister	1	4008367192242



Adisan SL

Flüssiger, hochkonzentrierter saurer Reiniger speziell für die Säuberung von Edelstahleinbauten und verchromten Armaturen. Geruchsneutral, geeignet für die Verwendung mit säurebeständigen Reinigungsgeräten.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1112146	10 kg	Kanister	1	4008367121464



Adilon N

Flüssiger, hocheffizienter Neutralreiniger mit aktiver Fettlöseformel für die schnelle Entfernung von hartnäckigem Schmutz auf allen Oberflächen. Kein Nachspülen notwendig.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
2214515	10 kg	Kanister	1	4008367145156



Decalcit Super Professional

Flüssiger, saurer Reiniger zur Entfernung von Kalkablagerungen an Poolwänden und -böden.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1113216	10 L	Kanister	1	4008367132057



Randrein 77

Dickflüssiger Reiniger zur Entfernung von Ruß- und Fetträndern an Poolwänden. Geruchsneutral, materialschonend, mit Frischduft.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1115145	10 kg	Kanister	1	4008367151454



Steinrein Konzentrat

Flüssiges Konzentrat zur Reinigung von Stein-, Ziegel-, Putz- oder Holzoberflächen. Entfernt mühelos jegliche Art von Schmutz.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1141836	10 L	Kanister	1	4008367418366



FLÄCHENDESINFEKTION

Demykosan® Bact'+

Flüssiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Böden und Flächen. Kein Nachspülen notwendig. Bakterizid (EN 13697) und Viruzid (EN 14476).

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1129810	10 L	Kanister	1	4008367298104

NEU



Demykosan® Citron

Flüssiges, hochkonzentriertes Mittel zur Flächendesinfektion. Kein Nachspülen notwendig. Aldehydfrei.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1129807	10 L	Kanister	1	4008367298074



FARBEN

Colaquarol BX12 blau

Blauer, verarbeitungsfertiger und ölfreier Unterwasser- und Chemikalienschutzlack für Schwimmbadanlagen.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1191121	20 kg	Eimer	1	4008367911218



Antirutsch BX12 blau

Blauer, verarbeitungsfertiger und ölfreier Unterwasser- und Chemikalienschutzlack mit hoher Rutschfestigkeit für Schwimmbadanlagen. Geeignet besonders auch für Treppen und Startblöcke.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1191713	10 L	Kanister	1	4008367917135



Verdünnung BX12

Zur Verdünnung von Colaquarol BX12 und Antirutsch BX12 und zur Reinigung des Arbeitsgerätes.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1191212	5 L	Kanister	1	4008367912123
1191215	30 L	Kanister	1	4008367912154



ÜBERWINTERUNG

Puripool®

Flüssiges schaumarmes Konzentrat, chlorstabil, gegen Algenwachstum, für die Überwinterung von Pools. Ermöglicht mühelose Frühjahrsreinigung.

Artikel-Nr.	Einheit	Verpackung	VE	EAN-Code
1143117	20 L	Kanister	1	4008367431150



[illegible]

Wasserpflege auf höchstem Niveau



 **BAYROL**



 **BAYROL**
TECHNIK



*spa*time®
by BAYROL



Mini Pool & Spa

 **BAYROL**
your pool & spa water expert

BAYROL Deutschland GmbH
Robert-Koch-Straße 4 · D-82152 Planegg
Telefon +49 89 857 01-0 · bayrol@bayrol.de
www.bayrol.de